

Security Tech Germany

mobile



*Bike Locks*  
*Antifurti per bici*  
*Antirrobo de bicicleta*  
**2009**

*Export*



5

Key Service  
Servizio Chiavi  
Servicio de Llaves



74-80

Frame Locks  
Antifurti per telaio  
Antirrobo de cuadro



6-15

U-Shackle Locks  
Antifurti ad arco  
Arcos de horquilla



81

Loop Cables  
Cavi a cappio  
Cables-lazo



16-19

Foldable Lock  
Antifurto Pieghevole  
Antirrobo plegables



82-87

Carriers  
Supporti  
Soportes



20-31

Lock-Chain-Combinations  
Catene con chiusura  
Cadenas con candado -  
cadenas cierre



88-89

Bracket positions  
Posizioni di fissaggio  
Posiciones de fijación



32-43

Steel-O-Flex  
Steel-O-Flex  
Steel-O-Flex



90-93

Special Locks  
Antifurti speciali  
Antirrobo especiales



44-57

Coil Cables  
Cavi a spirale  
Cables en espiral



94-99

Sales Displays  
Espositori  
Expositores



58-73

Cable Locks  
Antifurti a cavo  
Antirrobo de cable



### The ABUS Level System

The ABUS Level System serves as a guide to help you choose the right lock for your purpose.

The evaluation of each lock is based on three different factors:

- 75% Security and resistance to attacks: features such as shackle diameter and materials, locking and cylinder technology
- 20% Ease-of-use: features such as flexible universal carriers, automatic locking systems or user-friendly shapes
- 5% Design: aspects underlining the special value of the ABUS products

The ABUS Level System – the ultimate, user-friendly selling-aid.



### Il sistema a livelli ABUS

Il sistema a livelli ABUS serve come guida per la scelta dell'antifurto più idoneo alle proprie esigenze.

La valutazione di ogni antifurto si basa su 3 differenti fattori:

- 75% sicurezza e resistenza agli attacchi: caratteristiche come il diametro dell'arco ed i materiali, la tecnologia del sistema di chiusura e del cilindro
- 20% praticità nell'uso: caratteristiche come l'adattabilità dei supporti universali, i sistemi di chiusura automatici o l'ergonomia delle forme
- 5% Design: il look sottolinea lo speciale valore dei prodotti ABUS

Il sistema a livelli ABUS – l'aiuto per la vendita più innovativa e di facile.

### El Sistema de Nivel ABUS

El Sistema de Nivel ABUS sirve como guía para ayudar a elegir el antirrobo para bici o moto más adecuado a sus necesidades.

La evaluación de cada antirrobo se basa en tres factores diferentes:

- 75% Seguridad y resistencia a los ataques: se valoran el diámetro del arco y los materiales, el sistema de cierre y la tecnología del cilindro
- 20% Facilidad de uso: se valoran la disponibilidad de soportes para ese antirrobo, el cierre automático por presión o las formas cómodas de usar
- 5% Diseño: aspecto que subraya el valor especial de los productos ABUS

El Sistema de Nivel ABUS – hace que los productos se vendan por sí solos.



**Maximum Level 15**

1 2 3 4 5 6 7 8 9...15

- Maximum Security
- Multi Comfort
- Innovative Design

**Extra Level 7**

1 2 3 4 5 6 7 8...15

- Extra Security
- Allround Comfort
- Creative Design

**Standard Level 4**

1 2 3 4 5 6 7 8...15

- Standard Security
- Modern Design
- Basic Comfort

ABUS locks are tested and acknowledged by independent, neutral test institutes in several European countries. The following test seals confirm the extraordinary security of the ABUS 2-Wheel locks:

*Gli antifurti ABUS sono testati e riconosciuti da istituti indipendenti e neutrali in vari paesi Europei. I seguenti test sanciscono la straordinaria sicurezza degli antifurti ABUS per le 2 ruote:*

*Los antirrobo ABUS han sido probados y reconocidos por institutos de pruebas independientes y neutrales en distintos países Europeos. Los siguientes sellos de homologación confirman la extraordinaria seguridad de los antirrobo ABUS para bicis y motos:*

Test Seal of the Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB – Stockholm, Sweden  
 Test dell'istituto Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB – Stoccolma, Svezia  
 Sello de pruebas de resistencia Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB – Estocolmo, Suecia

Test Seal of the Norges Forsikringsforbund – Oslo, Norway  
 Test dell'istituto Norges Forsikringsforbund – Oslo, Norvegia  
 Sello de pruebas de resistencia Norges Forsikringsforbund – Oslo, Noruega

Test Seal of the Dansk Varefakta Naevn – Copenhagen, Danmark  
 Test dell'istituto Dansk Varefakta Naevn – Copenhagen, Danimarca  
 Sello de pruebas de resistencia Dansk Varefakta Naevn – Copenhague, Dinamarca

Test Seal of the Vahinkovakuutusyhtiöiden Hyväksymä – Helsinki, Finland  
 Test dell'istituto Vahinkovakuutusyhtiöiden Hyväksymä – Helsinki, Finlandia  
 Sello de pruebas de resistencia Vahinkovakuutusyhtiöiden Hyväksymä – Helsinki, Finlandia

Test Seal of the Vakuutusyhtiöiden Hyväksymä laite – Helsinki, Finland  
 Test dell'istituto Vakuutusyhtiöiden Hyväksymä laite – Helsinki, Finlandia  
 Sello de pruebas de resistencia Vakuutusyhtiöiden Hyväksymä laite – Helsinki, Finlandia

Test Seal of ANWB, RAI, TNO – Delft, The Netherlands  
 Test dell'istituto ANWB, RAI, TNO – Delft, Olanda  
 Sello de pruebas de resistencia ANWB, RAI, TNO – Delft, Holanda

Test Seal of the THATCHAM VEHICLE SECURITY – Great Britain  
 Approvazione dell'istituto THATCHAM VEHICLE SECURITY – Londra Inghilterra  
 Sello de pruebas de resistencia THATCHAM VEHICLE SECURITY – Gran Bretaña

Test Seal of Sold Secure – Northants, Great Britain  
 Test dell'istituto Sold Secure – Northants, Londra Inghilterra  
 Sello de pruebas de resistencia Sold Secure – Northants, Gran Bretaña

Test Seal of OSIMZ, Moscow, Russia  
 Test dell'istituto OSIMZ, Mosca, Russia  
 Sello de pruebas de resistencia OSIMZ, Moscú, Rusia

Test Seal of VdS – Cologne, Germany  
 Approvazione dell'istituto VdS – Colonia, Germania  
 Sello de pruebas de resistencia VdS – Colonia, Alemania

ABUS Seal for Ice Spray Test – Volmarstein, Germany  
 Test di resistenza a basse temperature – Volmarstein, Germania  
 Sello de haber pasado los tests de spray de congelación – Volmarstein, Alemania


ABUS International Quality Guarantee – Volmarstein, Germany  
 Garanzia ABUS di qualità internazionale – Volmarstein, Germania  
 Garantía internacional de calidad ABUS – Volmarstein, Alemania

Rate Award of the "Stiftung Warentest" – Berlin, Germany  
 Approvazione dell'istituto «Stiftung Warentest» – Berlino, Germania  
 Veredicto de calidad "Stiftung Warentest" – Berlín, Alemania

These acknowledgements are based on ABUS internal product tests in the company test laboratory. Here, ABUS test the locks on their security and durability in large-scale permanent tests. The resulting standards form the basis of the ABUS Level System in the customer-friendly classification system.

Questi riconoscimenti sono basati su test internazionali effettuati nei laboratori di ABUS che verifica la durata e la sicurezza degli antifurti con test continui su vasta scala. I risultati standard basati sul sistema di verifica ABUS sono un sistema di classificazione per agevolare il cliente.

Estos reconocimientos están basados en las pruebas de productos internacionales llevados a cabo en el laboratorio de ensayo de la compañía. Aquí, ABUS prueba los antirrobo en su seguridad y durabilidad en tests permanentes a gran escala. Los estándares resultantes conforman la parte más importante del sistema de nivel ABUS, el sistema de clasificación fácil de usar.



### Key Service

Please note the following surcharges:

For keyed alike locks:

Surcharge 10 %

For keyed alike locks as per sample key:

Surcharge 25 %

### Servizio Chiavi

Attenzione alle seguenti maggiorazioni:

Per antifurti con chiave uguale:

Maggiorazione del 10 %

Per antifurti con chiave uguale a campione:

Maggiorazione del 25 %

### Servicio de Llaves

Por favor tener en cuenta

los siguientes recargos:

Para antirrobo en llaves iguales:

Recargo 10 %

Para antirrobo en llaves iguales según llave de muestra:

Recargo 25 %



Lock available keyed alike  
= Disponibile la versione a chiave uguale  
Antirrobo disponible en llaves iguales

Ref. No. Articolo Referencia	Article Articolo Artículo	EAN-Code EAN Codes Código EAN	
Additional keys Chiave addizionale Llaves suplementarias	Standard key Chiave standard Llave estándar	02685-0	
Additional keys Chiave addizionale Llaves suplementarias	Key for ABUS-Plus Chiave per ABUS-Plus Llave para ABUS-Plus	06228-5	
Additional keys Chiave addizionale Llaves suplementarias	Key for ABUS EXTRA-Classe Chiave per ABUS EXTRA-Classe Llave para ABUS EXTRA-Classe	26767-3	
Extra cut keys Extra per chiave duplicata Llaves pedidas posteriormente	Standard key Chiave standard Llave estándar	02675-1	
Extra cut keys Extra per chiave duplicata Llaves pedidas posteriormente	Key for ABUS-Plus Chiave per ABUS-Plus Llave para ABUS-Plus	06227-8	
Extra cut keys Extra per chiave duplicata Llaves pedidas posteriormente	Key for ABUS X-Plus Chiave per ABUS X-Plus Llave para ABUS X-Plus	24657-9	
Additional keys Chiave addizionale Llaves suplementarias	Standard key ABUS X-Plus Chiave standard ABUS X-Plus Llave estándar ABUS X-Plus	24656-2	
Extra cut keys Extra per chiave duplicata Llaves pedidas posteriormente	Key for ABUS EXTRA-Classe Chiave per ABUS EXTRA-Classe Llave para ABUS EXTRA-Classe	26766-6	
Key Order Card (only ABUS-Plus) Cartolina d'ordine per chiave addizionale (solo ABUS-Plus) Tarjeta numerada para copia de llaves (sólo ABUS-Plus)	ABUS-Plus voucher Buono d'acquisto per una chiave ABUS-Plus gratuita Vale para llave ABUS-Plus	04318-5	



54



64



61



51



47



46



Partner Pack



43



**Granit X-Plus 54**  
As secure as Fort Knox

- Strong square parabolic shackle (patented) with very high protection against brutal attacks, e.g. with bolt cutters, car jack or saws
- Shackle is double bolted extremely secure in the patented ABUS power cell
- ABUS-X-Plus cylinder for highest protection against intelligent opening methods

**Granit X-Plus 54**  
Sicuro come Fort Knox

- Arco a forma parabolica (brevettata) che offre un'altissima protezione contro gli attacchi violenti con cesoie, trince, cric o seghe
- L'arco è bloccato in due punti all'interno del nuovo corpo brevettato ABUS Power Cell
- Cilindro ABUS-X-Plus, per la massima resistenza contro gli attacchi con destrezza

**Granit X-Plus 54**  
Tan seguro como Fort Knox

- Fuerte arco parabólico de sección cuadrada (patentado) que ofrece alta protección contra ataques brutales como cizalla, gato o sierras
- El arco está doblemente enganchado con el sistema innovador y patentado de ABUS Power Cell.
- Cilindro ABUS-X-Plus para la más alta protección contra métodos inteligentes de apertura



**Accessories/Accessori/Acesorios:**

Shackle clamp, carriers, etc. see page 82  
Supporto per arco, supporti, etc. vedere la pagina 82  
Soporte para arco, soportes, etc. ver página 82



Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
54/160HB300		300 / 108 / 13 mm	1656 g	6	22975-6		
54/160HB230		230 / 108 / 13 mm	1450 g	6	22976-3		
54/160HB300 + EaZy-KF		300 / 108 / 13 mm	1794 g	5	45332-8		
54/160HB230 + EaZy-KF		230 / 108 / 13 mm	1556 g	5	45333-5		
54/160HB300 + TexKF Twin		300 / 108 / 13 mm	1794 g	5	22977-0		
54/160HB230 + TexKF Twin		230 / 108 / 13 mm	1556 g	5	22978-7		
54/160HB300 + USH54		300 / 108 / 13 mm	1770 g	5	22973-2		
54/160HB230 + USH54		230 / 108 / 13 mm	1580 g	5	22974-9		





**Granit Futura 64**

*A secure lightweight*

- Special hardened shackle and ultra light material offer high protection against attacks
- Drill-protected ABUS-Plus locking system
- Various carriers for easy and safe transport

**Granit Futura 64**

*La sicurezza leggera*

- Costruito in speciale acciaio cementato e ultraleggero, offre un'alta protezione contro gli attacchi
- Sistema di chiusura ABUS-Plus con protezioni contro l'attacco con il trapano
- Diversi supporti per un trasporto facile e sicuro

**Granit Futura 64**

*Mayor seguridad – Menos peso*

- Arco especial endurecido y material ultra ligero que ofrece una alta protección contra ataques
- Con protección anti-taladro y sistema de cerradura ABUS-Plus
- Incluye varios soportes para un transporte cómodo y seguro



\*for/per/para 64/120



**Accessories/Accessori/Accesorios:**  
Shackle clamp, carriers, etc. see page 82  
Supporto per arco, supporti, etc. vedere la pagina 82  
Soporte para arco, soportes, etc. ver página 82

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
64/180HB300 + EaZy-KF		300 / 127 / 11 mm	1290 g	6	45334-2		
64/180HB230 + EaZy-KF		230 / 127 / 11 mm	1135 g	6	45335-9		
64/120HB230 TexKF Mini		230 / 67 / 11 mm	930 g	6	30147-6		
64/120HB150		150 / 67 / 11 mm	726 g	2	12049-7		





## Granit Strato 61

Light and secure

- Extra wide shackle
- Well-balanced combination of security and weight by the use of extra tough lightweight materials
- Easy to transport, optimized weights

## Granit Strato 61

Leggero e sicuro

- Arco molto largo
- Ottimo compromesso tra sicurezza e peso, grazie all'uso di materiali resistenti e leggeri
- Facile da trasportare, peso ottimale

## Granit Strato 61

Ligero y Seguro

- Arco extra ancho
- Excelente grado de compromiso entre seguridad y bajo peso gracias al uso de materiales ultra-ligeros y resistentes
- Peso optimizado para un cómodo transporte



**Accessories/Accessori/Accesorios:**  
 Shackle clamp, carriers, etc. see page 82  
 Supporto per arco, supporti, etc. vedere la pagina 82  
 Soporte para arco, soportes, etc. ver página 82

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Codigo EAN		
61/180HB300 + EaZy-KF		300 / 127 / 11 mm	1229 g	6	45336-6		
61/180HB230 + EaZy-KF		230 / 127 / 11 mm	1085 g	6	45337-3		





### Granit Plus 51

*Classic design – reliable security*

- 13 mm round shackle which is especially resistant against bolt cutters and sawing attacks
- Locking system with innovative, patented power cell technology
- ABUS-Plus locking system for extremely high protection against intelligent opening methods

### Granit Plus 51

*Design classico, sicurezza affidabile*

- Arco a sezione tonda da 13 mm per una resistenza specifica contro attacchi con trancie e seghe
- Sistema di bloccaggio con l'innovativa tecnologia ABUS Power Cell brevettata
- Cilindro ABUS-Plus per un'elevata resistenza contro gli attacchi con destrezza

### Granit Plus 51

*Diseño clásico – seguridad fiable*

- Arco redondo de 13 mm especialmente resistente a los ataques de cizalla o sierra
- Sistema de enganche con innovadora y patentada tecnología Power Cell
- Sistema de cerradura ABUS-Plus para alta protección extra contra métodos inteligentes de apertura



**Accessories/Accessori/Accesorios:**  
 Shackle clamp, carriers, etc. see page 82  
 Supporto per arco, supporti, etc. vedere la pagina 82  
 Soporte para arco, soportes, etc. ver página 82



\*for/per/para 51/150HB230

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
51/150HB300 + EaZy-KF		300 / 108 / 13 mm	1514 g	6	45338-0		
51/150HB230 + EaZy-KF		230 / 108 / 13 mm	1300 g	6	45339-7		
51/150HB300 + TexKF		300 / 108 / 13 mm	1514 g	6	33521-1		
51/150HB230 + TexKF		230 / 108 / 13 mm	1300 g	6	33522-8		
51/150HB300 + USH51		300 / 108 / 13 mm	1490 g	6	33523-5		
51/150HB230 + USH51		230 / 108 / 13 mm	1330 g	6	33524-2		





**Varedo 47**  
*Handy – secure – good*

- 12 mm shackle made of special steel
- ABUS-Plus Cylinder with anti-picking protection
- Patented ABUS Powercell Technology features highest impact and pulling protection
- New trendy design

**Varedo 47**  
*Maneggevole – sicuro – valido*

- Arco con sezione da 12 mm costruito con acciaio speciale cementato
- Cilindro ABUS-Plus contro l'attacco con destrezza (picking)
- Tecnologia ABUS Powercell brevettata con caratteristiche di alta resistenza agli urti e alla trazione
- Nuovo design

**Varedo 47**  
*Práctico – seguro – bueno*

- Arco de 12 mm fabricado en acero especial
- Cilindro ABUS-Plus contra ataques con ganzúa
- La tecnología patentada ABUS Powercell ofrece la más alta protección contra la rotura por impacto y por tracción
- Nuevo diseño moderno



**Accessories/Accessori/Accesorios:**  
Shackle clamp, carriers, etc. see page 82  
Supporto per arco, supporti, etc. vedere la pagina 82  
Soporte para arco, soportes, etc. ver página 82

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
47/150HB300 + Eazy-KF			1285 g	6	45340-3		
47/150HB230 + Eazy-KF			1189 g	6	45341-0		
47/150HB300 + USH			1285 g	6	31490-2		
47/150HB230 + USH			1189 g	6	31489-6		





**Sinus 46**  
*Solid and popular*

- 12 mm shackle made of special steel
- Locking mechanism protected by hardened steel cover, high-quality EC cylinder
- New locking technique for even more security
- With universal carrier (USH) for fixing at the frame



**Sinus 46**  
*Resistente e famoso*

- Arco con sezione da 12 mm costruito con acciaio speciale cementato
- Meccanismo di chiusura protetto da una copertura di acciaio cementato, cilindro EC di alta qualità
- Nuova tecnologia di bloccaggio per una sicurezza sempre maggiore
- Supporto universale (USH) per il fissaggio a telaio

**Sinus 46**  
*Sólido y popular*

- Arco de 12 mm fabricado en acero especial
- Mecanismo de cierre protegido por tapa de acero endurecido, cilindro EC de alta calidad
- Nueva tecnología de cierre para una mayor seguridad
- Con soporte universal (USH) para fijar al cuadro



**Accessories/Accessori/Accesorios:**

Shackle clamp, carriers, etc. see page 82  
Supporto per arco, supporti, etc. vedere la pagina 82  
Soporte para arco, soportes, etc. ver página 82

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Codigo EAN		
46/150HB300 + USH EC		300 / 109 / 12 mm	1081 g	6	33564-8		
46/150HB230 + USH EC		230 / 109 / 12 mm	1056 g	6	33565-5		





### Partner Pack

Security for the entire family

- Useful set by the combination of the popular U-shackle Sinus 46 and the coil cable Phantom 895
- Convenient for the entire family by the use of one key only (the two products are keyed alike)
- ABUS Extra-Class cylinder with coded, reversible key
- Sinus 46 with universal bracket and Phantom 895 with comfortable textile fixing strap

### Partner Pack

Sicurezza per tutta la famiglia

- Set utile grazie alla combinazione del popolare arco Sinus 46 e il cavo a spira Phantom 895
- Conveniente per tutta la famiglia grazie all'uso di una sola chiave (i due prodotti utilizzano la medesima chiave)
- Cilindro ABUS Extra-Classe con chiave codificata e reversibile
- Sinus 46 con supporto universale e Phantom 895 con comoda strip di fissaggio

### Partner Pack


Seguridad para toda la familia

- Práctico juego de antirrobo que combina el popular candado de horquilla Sinus 46 con el cable en espiral Phantom 895
- Conveniente para toda la familia por el uso de una sola llave (los dos productos se abren con la misma llave)
- Con cilindro ABUS Extra-Classe de llave de puntos reversible codificada
- Sinus 46 con soporte universal y Phantom 895 con cómoda banda textil de fijación



Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
46/150HB230 + USH EC			1031 g	6	33205-0		
895/185 TexKF Mini			805 g				





**43 Sinero**

*Security for every day*

- Shackle made of special steel, 12 mm
- ABUS quality cylinder
- Strong lock body of hardened steel protects the locking mechanism
- With universal bracket (USH) for frame attachment



**43 Sinero**

*La sicurezza per ogni giorno*

- Arco in speciale acciaio, 12 mm
- Cilindro di qualità ABUS
- Robusto corpo di chiusura in acciaio cementato protegge il meccanismo di chiusura
- Con supporto universale (USH) per fissaggio al telaio

**43 Sinero**

*Seguridad para todos los días*

- Arco fabricado en acero especial, 12 mm
- Cilindro de calidad ABUS
- El fuerte cuerpo del candado en acero endurecido protege la cerradura
- Con soporte universal (USH) para fijación en el cuadro



**Accessories/Accessori/Accesorios:**

*Shackle clamp, carriers, etc. see page 82*

*Supporto per arco, supporti, etc. vedere la pagina 82*

*Soporte para arco, soportes, etc. ver página 82*

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
43/150HB300 + USH 43		300 / 109 / 12 mm	1183 g	6	31621-0		
43/150HB230 + USH 43		230 / 109 / 12 mm	1070 g	6	31620-3		







6500



6100



6000



**Bordo Granit X-Plus**  
Compact – light – secure

- ABUS X-Plus cylinder for maximum picking protection
- Links made from 5.5 mm thick hardened special steel protect against brutal opening methods
- Link construction offers maximum flexibility for external securing (i.e. lamp post)
- Easy transport thanks to modern carrier in stylish design
- Compact lock dimensions offer various and simple fixing possibilities at the frame

**Bordo Granit X-Plus**  
Compatto – leggero – sicuro

- Cilindro ABUS X-Plus, per la massima protezione contro gli attacchi con destrezza (picking)
- Giunti con dimensioni di 5,5 mm garantiscono una speciale protezione contro gli attacchi con metodi brutali
- Nuovi collegamenti nella costruzione offrono massima flessibilità per la sicurezza esterna (es. lampioni)
- Facile trasporto grazie alla borsa portabile dal design accattivante
- Dimensioni super compatte per un montaggio veloce

**Bordo Granit X-Plus**  
Compacto – ligero – seguro

- Cilindro ABUS X-Plus con una mayor protección antitaladro
- Eslabones realizados en 5,5 mm de grosor de acero especial endurecido para la más alta protección contra métodos inteligentes de apertura
- Los eslabones de nueva fabricación ofrecen máxima flexibilidad para seguridad externa (Ej.: Fijación a un poste)
- Fácil de transportar gracias a una moderna bolsa
- El tamaño compacto del antirrobo ofrece varias sencillas posibilidades de fijación al cuadro



Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Codigo EAN		
6500/85 Bordo	with transport bag con borsa da trasporto con bolsa de transporte incluida	85 cm	1625 g	6	45053-2		
ST 6500/85	transport bag borsa da trasporto bolsa de transporte		-	7	45998-6		



\*applied for  
\*certificato  
\*certificado



6100/90



6100/75



### Bordo Combo

Compact – light – secure

- With resettable code, easy use of the high quality digits
- The innovation for all cyclists, whether hobby cyclists or pros
- New link construction offers maximum flexibility for external securing (i.e. lamp post)
- Super compact lock dimensions in handy size for very fast mounting
- Handy bag protects against dirt

### Bordo Combo

Compatto – leggero – sicuro

- Con combinazione ricicfrabile, facilità di utilizzo
- L'innovazione per tutti i ciclisti, o per hobby o pro
- Nuovi collegamenti nella costruzione offrono massima flessibilità per la sicurezza esterna (es. lampioni)
- Dimensioni super compatte per un montaggio veloce
- Borsa portabile per la protezione contro la sporcizia


### Bordo Combo

Compacto – ligero – seguro

- Con código re-programable, fácil uso de los dígitos de alta calidad
- Innovación para todo ciclista, sea aficionado o profesional
- Los eslabones de nueva fabricación ofrecen máxima flexibilidad para seguridad externa (por ejemplo fijación a un poste)
- El tamaño compacto y manejable del antirrobo permite una rápida colocación
- Con cómoda bolsa que protege de la suciedad



Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
6100/90	with transport bag con borsa da trasporto con bolsa de transporte incluida	90 cm	1250 g	6	43819-6		
ST 6100/90	transport bag borsa da trasporto bolsa de transporte		-	1	43957-5		
6100/75	with transport bag con borsa da trasporto con bolsa de transporte incluida	75 cm	1000 g	6	42825-8		
ST 6100/75	transport bag borsa da trasporto bolsa de transporte		-	1	43956-8		





## Bordo

Compact – light – secure

- The innovation for all cyclists, whether hobby cyclists or pros
- New link construction offers maximum flexibility for external securing (i.e. lamp post)
- Super compact lock dimensions in handy size for very fast mounting
- Handy bag protects against dirt
- ABUS Extra-Classe cylinder with coded reversible key

## Bordo

Compatto – leggero – sicuro

- L'innovazione per tutti i ciclisti, o per hobby o pro
- Nuovi collegamenti nella costruzione offrono massima flessibilità per la sicurezza esterna (es. lampioni)
- Dimensioni super compatte per un montaggio veloce
- Borsa portabile per la protezione contro la sporcizia
- Cilindro ABUS Extra-Classe con chiave reversibile codificata

## Bordo

Compacto – ligero – seguro

- Innovación para todo ciclista, sea aficionado o pro
- Los eslabones de nueva fabricación ofrecen máxima flexibilidad para seguridad externa (por ejemplo fijación a un poste)
- El tamaño compacto y manejable del antirrobo permite una rápida colocación
- Con cómoda bolsa que protege de la suciedad
- Con cilindro ABUS Extra-Classe de llave de puntos reversible codificada



6000/90



6000/75



Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
6000/90	with transport bag con borsa da trasporto con bolsa de transporte incluida	90 cm	1220 g	6	37431-9		
ST 6000/90	transport bag borsa da trasporto bolsa de transporte		-	1	43956-8		
6000/75	with transport bag con borsa da trasporto con bolsa de transporte incluida	75 cm	1031 g	6	33567-9		
ST 6000/75	transport bag borsa da trasporto bolsa de transporte		-	1	43957-5		





1060



810



1010



880



910



92 W 65



70/45



685



1500



1510



**Granit CityChain X-Plus 1060**  
The original

- 10 mm hexagonal chain, hard as granite, with very high resistance against cutting, pulling and torsion
- Patented ABUS Power Cell technology with direct locking of the chain into the lock body
- Interlocked lock house to protect against brutal attacks
- Patented ABUS-X-Plus cylinder for highest picking protection
- Automatic keyhole cover

**Granit CityChain X-Plus 1060**  
L'originale

- Catena esagonale da 10 mm di diametro, dura come il granito, resistenza elevata contro il taglio, la trazione e la torsione
- Tecnologia ABUS Power Cell brevettata con chiusura diretta della catena dentro il corpo del lucchetto
- Corpo della chiusura unito per proteggere contro gli attacchi brutali
- Cilindro brevettato ABUS X-Plus per la più elevata protezione contro il picking
- Protezione foro chiave automatica

**Granit CityChain X-Plus 1060**  
El original

- Cadena de 10 mm de sección hexagonal, dura como el granito, con muy alta resistencia contra corte, tracción y torsión
- Tecnología patentada ABUS Power Cell con cierre directo de la cadena dentro del cuerpo del candado
- Cilindro patentado ABUS X-Plus, que ofrece la mayor protección contra ataques con ganzúa.
- Tapa de entrada de llave automática



Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
1060/170 Black	-	10 mm / 170 cm	3750 g	2	28625-4		
1060/140 Black	-	10 mm / 140 cm	3260 g	2	28624-7		
1060/110 Black	-	10 mm / 110 cm	2650 g	2	28623-0		
1060/85 Black	-	10 mm / 85 cm	2100 g	2	28678-0		





**CityChain 1010**

*Top security for city and countryside*

- Hardened 9 mm chain with robust textile webbing
- Patented ABUS-Plus cylinder for high picking protection
- Automatic keyhole cover

**CityChain 1010**

*Massima sicurezza per i vostri spostamenti*

- Catena in acciaio cementato da 9 mm. con copertura in stoffa
- Cilindro brevettato Abus Plus per un'alta protezione contro i furti
- Copertura automatica della serratura

**CityChain 1010**

*Alta Seguridad para el campo y la ciudad*

- Cadena endurecida de 9 mm con forro textil de gran calidad
- Cilindro ABUS-Plus patentado que ofrece una alta calidad anti-ganzúa
- Tapa de entrada de llave automática



Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
1010/170 Black	-	9 mm / 170 cm	3380 g	2	12528-7		
1010/140 Black	-	9 mm / 140 cm	2740 g	2	12527-0		
1010/110 Black	-	9 mm / 110 cm	2400 g	2	12042-8		
1010/85 Black	-	9 mm / 85 cm	1950 g	2	33559-4		





**Steel-O-Chain 910**  
*Handy and secure*

- Hardened 10 mm square chain with tough black fabric sleeve to prevent paint work and chrome from damage
- Lock body protected against brutal attacks by tough materials
- Self-locking cylinder with drill protection and handy reversible key

**Steel-O-Chain 910**  
*Pratica e sicura*

- Catena a maglia quadra da 10 mm di diametro con tessuto, per prevenire danno alla vernice o alle cromature
- Corpo costruito con materiali resistenti per protezione dagli attacchi brutali
- Chiusura automatica, con cilindro con protezioni contro il trapano e pratica chiave reversibile

**Steel-O-Chain 910**  
*Seguridad manejable*

- Cadena de sección cuadrada de 10 mm endurecida con forro textil para prevenir daños en los cromados o la pintura
- Cuerpo protegido contra ataques brutales mediante fuertes materiales
- Cilindro con cierre automático con protección anti-taladro y llave reversible



Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
910/170 Black	-	10 mm / 170 cm	4100 g	2	26629-4		
910/140 Black	-	10 mm / 140 cm	3350 g	2	26628-7		
910/110 Black	-	10 mm / 110 cm	2700 g	2	21658-9		
910/85 Black	-	10 mm / 85 cm	2250 g	2	33530-3		





### Steel-O-Chain 810

Handy – easy to use – secure

- Good security by hardened 8 mm square chain
- Lock body protected by tough material
- Self-locking cylinder with drill protection and handy reversible key



### Steel-O-Chain 810

Maneggevole – facile da usare – sicura

- Sicurezza garantita da una catena cementata a maglia quadra da 8 mm
- Corpo chiusura protetto da materiali resistenti
- Cilindro a chiusura automatica, protezione antitrapano e chiave reversibile

### Steel-O-Chain 810

Práctico – cómodo – seguro

- Alta seguridad con cadena endurecida de sección cuadrada de 8 mm
- Cuerpo de cerradura protegido por materiales de alta resistencia
- Cilindro de cierre automático con protección anti taladro y cómoda llave reversible



ST 200



810 green

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
810/110 Black	-	8 mm / 110 cm	2050 g	2	33531-0		
810/85 Black	-	8 mm / 85 cm	1700 g	2	25712-4		
810/110 green	-	8 mm / 110 cm	2050 g	2	42229-4		
810/85 green	-	8 mm / 85 cm	1700 g	2	42228-7		
ST 200	-		237 g	4	33233-3		





### Steel-O-Chain 880

*Handy - easy to use - secure*

- Hardened 7 mm square chain
- Black robust textile sleeve protects the paint from scratches
- Self-locking ABUS quality cylinder for handy locking and unlocking

### Steel-O-Chain 880

*Maneggevole - facile da usare - sicura*

- Catena in acciaio cementato da 7 mm di diametro
- Copertura in tessuto nero per proteggere la vernice da graffi
- Cilindro Abus con chiusura automatica per una maggior facilità di utilizzo

### Steel-O-Chain 880


*Práctico - cómodo - seguro*

- Cadena de sección cuadrada de 7 mm
- Funda textil robusta para proteger la pintura de la carrocería
- Cilindro ABUS de alta calidad con cierre automático para más comodidad



25

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Codigo EAN		
880/110 Black	-	7 mm / 110 cm	1900 g	2	43307-8		
880/85 Black	-	7 mm / 85 cm	1600 g	2	43306-1		





**Winner-Chain 92 W 65/8 KS**

*Locking and unlocking made easy*

- 8 mm strong hardened square chain
- Lock with hardened shackle and extra protection against brutal attacks



**Winner-Chain 92 W 65/8 KS**

*Apertura e chiusura in modo semplice*

- Catena a maglia quadrata in acciaio cementato da 8 mm di diametro
- Chiusa con un arco cementato e protezione contro gli attacchi brutali



**Winner-Chain 92 W 65/8 KS**

*Cerrar y abrir de manera fácil*

- Fuerte cadena de 8 mm de diámetro de sección cuadrada endurecida
- Candado con arco endurecido y protección contra ataques brutales

26



92 W 65/8 KS blue

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
92 W 65/8 KS 140 Black	-	8 mm / 140 cm	2700 g	2	28681-0		
92 W 65/8 KS 110 Black	-	8 mm / 110 cm	2300 g	2	27754-2		
92 W 65/8 KS 85 Black	-	8 mm / 85 cm	1850 g	2	27757-3		
92 W 65/8 KS 140 blue	-	8 mm / 140 cm	2700 g	2	42230-0		
92 W 65/8 KS 110 blue	-	8 mm / 110 cm	2300 g	2	42231-7		
92 W 65/8 KS 85 blue	-	8 mm / 85 cm	1850 g	2	42232-4		





### Expedition-Chain 70/45/6 KS

The "all-weather" team

- 6 mm hardened square chain
- Lock and cylinder protected against corrosion

### Expedition-Chain 70/45/6 KS

Il Team per ogni tempo

- Catena cementata a maglia quadra da 6 mm
- Serratura e cilindro protetti contro la corrosione

### Expedition-Chain 70/45/6 KS

Protección contra "viento y marea"

- Cadena endurecida de sección cuadrada de 6 mm
- Cerradura y cilindro con protección anti-corrosión



27



70/45/ 6 KS violet

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Codigo EAN		
70/45/6 KS 110 Black	-	6 mm / 110 cm	1090 g	6	28679-7		
70/45/6 KS 85 Black	-	6 mm / 85 cm	880 g	6	27950-8		
70/45/6 KS 65 Black	-	6 mm / 65 cm	720 g	6	27951-5		
70/45/6 KS 110 violet	-	6 mm / 110 cm	1090 g	6	42233-1		
70/45/6 KS 85 violet	-	6 mm / 85 cm	880 g	6	42234-8		
70/45/6 KS 65 violet	-	6 mm / 65 cm	680 g	6	42235-5		





**Catena 685 Shadow/680**

*Proven Security*

- Hardened chain with basic protection against attacks
- ABUS quality cylinder with coded reversible key

**Catena 685 Shadow/680**

- Catena cementata per una protezione di base contro gli attacchi
- Cilindro di qualità ABUS con chiave codificata reversibile

**Catena 685 Shadow/680**

- Cadena de acero endurecido: protección contra ataques básica
- Cilindro de calidad ABUS con llave reversible y codificada



**680/75 LL + URB**

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
685/75 Shadow		6 mm / 75 cm	850 g	6	43308-5		
680/75 LL + URB		6 mm / 75 cm	850 g	6	33423-8		





**1200 / 1500**

*Economic chain locks*

- With light chain
- **1200:** Codes can be set easily and are engaging perceptibly
- **1500:** Self-locking

**1200 / 1500**

*Antifurto a catena economico*

- Catena leggera
- **1200:** Il codice può essere facilmente impostato
- **1500:** Chiusura automatica

**1200 / 1500**

*Cadenas antirrobo económicas*

- Con cadena ligera
- **1200:** Cierre por combinación de muy fácil uso
- **1500:** Cierre automático



1200/60



**Color**

4 x red, rosso, rojo  
4 x green, verde, verde  
4 x blue, blu, azul

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Codigo EAN		
1500/60	-	4 mm / 60 cm	140 g	12	27165-6		
1200/60 Black	-	4 mm / 60 cm	136 g	12	27164-9		
1200/60 Color	-	4 mm / 60 cm	136 g	12	33532-7		





Sales-Display 1510/60 (P.95)

### My first ABUS 1510

For kids only

- Ergonomics of the key and lock body suitable for children
- Individually adapted design for children in two colours
- Hardened chain with protective webbing
- Self-explaining, easy handling through automatic cylinder
- Easy transport with trendy lock bag
- Coloured keyholder included

### My first ABUS 1510

Esclusivo per bambini

- L'ergonomia della chiave e del corpo dell'antifurto lo rendono adatto ai bambini
- Disegno esclusivo adatto ai bambini, disponibile in due colorazioni
- Catena in acciaio cementato ricoperta da una stoffa protettiva
- Modalità di impiego : semplice per i bambini, grazie al cilindro automatico
- Trasporto facile con la borsa dai disegni esclusivi
- Il colorato portachiavi è incluso

### My first ABUS 1510

Exclusivo para niños

- Ergonomía para niños: con llave y cerradura especiales
- Diseño exclusivo en dos colores
- Cadena endurecida con forro textil
- Modo de empleo muy intuitivo para niños con cierre automático.
- Fácil de llevar en su bolsa de transporte de diseño exclusivo
- Llavero de colores incluido

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
1510/60 blue		4 mm / 60 cm	300 g	6	33555-6		
1510/60 red		4 mm / 60 cm	300 g	6	33554-9		







1050



900



1025



860



1000



800



950



1460



896



1360



690



### Granit Steel-O-Flex X-Plus 1050

*A tough chunk of security*

- 25 mm hardened steel shells protect the inner steel cable
- Very flexible, top secure Steel-O-Flex, can be folded for easy transportation
- New type patented locking system with extra high pulling resistance
- ABUS-X-Plus locking system with top protection against picking attacks, the hardened steel case secures against mechanical attacks, e.g. drilling, pulling, bolt cutter

### Granit Steel-O-Flex X-Plus 1050

*Un «Duro» della sicurezza*

- Bossoli d'acciaio cementato da 25 mm proteggono il cavo d'acciaio al loro interno
- Molto flessibile, Steel-O-Flex di massima sicurezza, può essere avvolto per un trasporto più comodo
- Nuovo sistema di bloccaggio brevettato per un'alta resistenza alla trazione
- Cilindro ABUS-X-Plus per la massima protezione contro gli attacchi con destrezza, protetto da un corpo d'acciaio cementato contro gli attacchi violenti con strumenti meccanici come trapani, estrattori, trince

### Granit Steel-O-Flex X-Plus 1050

*“Pedazo” de seguridad*

- Fuerte cable de acero blindado por carcasas de acero endurecido de 25 mm
- Muy flexible, Steel-O-Flex tope de gama puede ser plegado para un transporte fácil
- Nuevo tipo de sistema de cerradura patentado con alta resistencia a la tracción
- Sistema de cerradura ABUS-X-Plus con máxima protección contra ataques con ganzúa, la carcasa de acero endurecido protege contra ataques mecánicos como taladrado, tracción o cizalla



**Accessories/Accessori/Accesorios:**  
carriers, etc. see page 81  
supporti, etc. vedere la pagina 81  
soportes, etc. ver página 81

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Codigo EAN		
1050/170	-	25 mm / 170 cm	3740 g	1	28628-5		
1050/100	-	25 mm / 100 cm	2200 g	2	28627-8		
1050/80	-	25 mm / 80 cm	1950 g	2	28626-1		





### Granit Steel-O-Flex X-Plus 1025

- Double protection through Steel-O-Flex technology with steel cable and hardened steel shells
- Patented ABUS Powercell technology and X-Plus cylinder offer top protection against any kind of attack
- High flexibility

### Granit Steel-O-Flex X-Plus 1025

- Doppia protezione attraverso la tecnologia Steel-O-Flex con cavo in acciaio ricoperto da bossoli in acciaio cementato
- Tecnologia ABUS Powercell e cilindro X-Plus offrono il top della protezione contro ogni tipo di attacco
- Elevata flessibilità

### Granit Steel-O-Flex X-Plus 1025

- Doble protección mediante tecnología Steel-O-Flex con cable de acero y carcadas de acero endurecido
- Tecnología patentada ABUS Powercell y cilindro X-Plus que ofrecen máxima protección contra cualquier clase de ataque
- Alta flexibilidad



Accessories/Accessori/Accessorios:  
carriers, etc. see page 81  
supporti, etc. vedere la pagina 81  
soportes, etc. ver página 81

1025/100 + 120

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
1025/120	-	27 mm / 120 cm	2250 g	2	33560-0		
1025/100	-	27 mm / 100 cm	1950 g	2	33561-7		





**Granit Steel-O-Flex 1000**  
*A tough hunk of security*

- 25 mm strong, hardened steel shells protect the steel cable
- ABUS-Plus locking cylinder protects against picking attacks, the hardened steel house is excellently secured against mechanical attacks such as drilling, pulling etc.
- Leading test institutes recommend the use of the ABUS Steel-O-Flex Granit

**Granit Steel-O-Flex 1000**  
*Un «Duro» della sicurezza*

- Bossoli d'acciaio cementato resistente, da 25 mm proteggono il cavo d'acciaio
- Il cilindro ABUS Plus protegge dagli attacchi con il picking, l'incamiciatura d'acciaio cementato rappresenta una sicurezza eccellente contro gli attacchi meccanici come forature, trazioni, etc.
- I più importanti istituti di prova raccomandano l'uso dello Steel-O-Flex Granit ABUS

**Granit Steel-O-Flex 1000**  
*Un verdadero pedazo de seguridad*

- Carcasas de 25 mm de fuerte acero endurecido protegen el cable de acero
- El cilindro ABUS Plus protege contra ataques de ganzúa, además el cuerpo de la cerradura está excelentemente protegido por acero cementado contra ataques mecánicos tales como taladrado, tracción, etc.
- Institutos de ensayos líderes recomiendan el uso del ABUS Steel-O-Flex Granit



**Accessories/Accessori/Accesorios:**  
carriers, etc. see page 81  
supporti, etc. vedere la pagina 81  
soportes, etc. ver página 81



35



Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Codigo EAN		
1000/170	-	25 mm / 170 cm	2850 g	1	10022-2		
1000/100	-	25 mm / 100 cm	1850 g	2	10009-3		
1000/80	-	25 mm / 80 cm	1550 g	2	10008-6		





36

**Steel-O-Flex 950**

*Double security – functional details*

- Steel-O-Flex technology guarantees double security by a steel cable plus hardened steel shells
- 27 mm strong steel shells deter the attacker and make the use of hand tools difficult
- Self-locking ABUS-Plus locking cylinder protects against manipulation and drill attacks



**Steel-O-Flex 950**

*Doppia sicurezza – dettagli funzionali*

- La tecnologia Steel o flex garantisce doppia sicurezza grazie al cavo d'acciaio ed ai bossoli d'acciaio cementato
- I bossoli d'acciaio da 27 mm di diametro, scoraggiano i malintenzionati e rendono difficoltoso l'uso d'utensili portatili
- Sistema di chiusura automatico e cilindro ABUS-Plus che garantisce un'elevata sicurezza dagli attacchi con destrezza

**Steel-O-Flex 950**

*Doble seguridad – detalles funcionales*

- La tecnología Steel-O-Flex garantiza doble seguridad gracias a un cable de acero y unas carcasas de blindaje de acero endurecido
- Las fuertes carcasas de 27 mm de diámetro disuaden al ladrón y dificultan la manipulación con herramientas
- Cilindro ABUS-Plus de cierre automático protegido contra ataques de manipulación y contra ataques de taladro



**Accessories/Accessori/Accesorios:**

carriers, etc. see page 81  
supporti, etc. vedere la pagina 81  
soportes, etc. ver página 81

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
950/170	-	25 mm / 170 cm	2500 g	1	05130-2		
950/100	-	25 mm / 100 cm	1600 g	2	25715-5		
950/80	-	25 mm / 80 cm	1400 g	2	25714-8		





**Steel-O-Flex 900**

Compact – flexible – secure

- 27 mm strong Steel-O-Flex with hardened steel shells and flexible steel cable
- ABUS 5-pin quality cylinder

**Steel-O-Flex 900**

Compatto – flessibile – sicuro

- Steel o flex con bossoli d'acciaio cementato da 27 mm e cavo d'acciaio flessibile
- Cilindro di qualità ABUS a 5 perni

**Steel-O-Flex 900**

Compacto – flexible – seguro

- Fuerte y flexible cable Steel-O-Flex de acero blindado por carcasas de acero endurecido de 27 mm
- Cilindro ABUS de 5 pitones de alta calidad



**Accessories/Accessori/Accessorios:**  
carriers, etc. see page 81  
supporti, etc. vedere la pagina 81  
soportes, etc. ver página 81

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
900/170	-	25 mm / 170 cm	2611 g	2	08157-6		
900/100	-	25 mm / 100 cm	1730 g	2	08013-5		
900/80	-	25 mm / 80 cm	1450 g	2	08010-4		



**Centuro 860**

*Self-locking and Steel-O-Flexible*

- Hardened steel shells protect the flexible steel cable
- Self-locking ABUS quality cylinder for handy locking and unlocking



**Centuro 860**

*Chiusura automatica e Steel-o-flessibile*

- Bossoli d'acciaio cementato proteggono il cavo d'acciaio
- Chiusura automatica e cilindro di qualità ABUS per bloccaggio e sbloccaggio pratico

**Centuro 860**

*Cierre automático y Steel-O-Flexible*

- Carcasas de acero endurecido protegen el cable de acero flexible
- Cilindro de calidad ABUS con cierre automático por presión para su cómodo cierre y apertura



Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Codigo EAN		
860/110 + QuickSnap RBU		20 mm / 110 cm	980 g	6	31494-0		
860/85 + QuickSnap RBU		20 mm / 85 cm	825 g	6	31493-3		
860/85 + QuickSnap		20 mm / 85 cm	840 g	6	31528-2		
860/110		20 mm / 110 cm	950 g	6	31496-4		
860/85		20 mm / 85 cm	780 g	6	31495-7		





**Steel-O-Flex 800**

*Self-locking and Steel-O-Flexible*

- Hardened steel shells for basic protection
- Self-locking ABUS quality cylinder

**Steel-O-Flex 800**

*Chiusura automatica e Steel-o-Flessibile*

- Bossoli d'acciaio cementato proteggono il cavo d'acciaio
- Chiusura automatica e cilindro di qualità ABUS per bloccaggio e sbloccaggio pratico

**Steel-O-Flex 800**

*Cierre automático y Steel-O-Flexible*

- Carcasas de acero endurecido protegen al flexible cable de acero
- Cilindro de calidad ABUS con cierre automático para fácil cierre y apertura



Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
800/110 + TexKF Mini		20 mm / 110 cm	1144 g	6	24773-6		
800/85 + TexKF Mini		20 mm / 85 cm	994 g	6	24771-2		
800/110		20 mm / 110 cm	1060 g	6	24772-9		
800/85		20 mm / 85 cm	908	6	24770-5		





**Raydo 1460**

*Aesthetic – secure – trendsetting*

- Impressive combination of design and good security
- Double security: hardened steel shells and steel cable
- Press 'n shine function, the illuminated dials make setting the code easy even in the dark

**Raydo 1460**

*Estetica – sicuro – un punto di riferimento*

- Ottima combinazione tra design e sicurezza
- Doppia sicurezza: bossoli in acciaio cementato e cavo d'acciaio
- La funzione "press 'n shine" dei pulsanti illuminati consente una facile impostazione del codice anche al buio

**Raydo 1460**

*Diseño y seguridad*

- Sorprendente combinación de diseño y gran seguridad
- Doble seguridad: Rótulas y cable de acero especial endurecido
- Con la nueva función "Press 'n shine" que ilumina los dígitos para poder introducir la combinación incluso en la oscuridad



**Spare battery**  
*Batterie di ricambio*  
*Pilas de recambio*  
see p. 86  
vedere la pagina 86  
ver página 86

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
1460/85 TexKF Mini		20 mm / 85 cm	845 g	6	37531-6		
1460/85 KF		20 mm / 85 cm	790 g	6	37530-9		







1360

### Tresor 1360

*Flexible and programmable*

- Basic protection by double security with hardened steel shells and flexible steel cable
- PIN code can be set individually, easy to operate ergonomically designed dials, even in the dark
- To be used especially when several people use one lock

### Tresor 1360

*Flessibile e programmabile*

- Protezione di base con la doppia sicurezza dei bossoli d'acciaio cementato e il cavo d'acciaio
- Codice PIN facilmente personalizzabile, semplice da usare, combinatori da designe ergonomico, uso semplificato anche con poca luce
- Particolarmente indicato per i casi in cui più persone usano lo stesso antifurto, oppure per aprire più antifurti con lo stesso codice

### Tresor 1360

*Flexible y programmable*

- Protección básica mediante doble seguridad con carcasas de acero endurecido y cable de acero flexible
- El código PIN puede ser programado individualmente, diseño ergonómico, dígitos fáciles de manejar, incluso en la oscuridad
- Especialmente indicado cuando varias personas utilizan un mismo antirrobo, o varios antirrobo deben de abrirse con la misma combinación

### Tresorflex 1355/85 KF

*Handy – flexible – individual*

- Hardened steel shells and a steel cable provide a good basic protection
- Resettable PIN code with 10.000 combinations
- Special protection against picking code wheels can be operated easily, even in the dark

### Tresorflex 1355/85 KF

*Manegevole – flessibile – stile personale*

- Bossoli di acciaio e un cavo di acciaio forniscono una buona protezione di base
- Codice PIN riciclabile con 10.000 combinazioni
- Protezione speciale antipicking, le rotelle del cifratore possono essere manovrate facilmente anche al buio

### Tresorflex 1355/85 KF

*Cómodo – flexible – individual*

- Las rótulas y el cable de acero especial endurecido proporcionan una buena protección básica
- Código PIN re-programable: 10.000 combinaciones posibles
- Protección especial contra apertura inteligente
- Dígitos fáciles de manejar, incluso en la oscuridad



1355

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
1360/110		20 mm / 110 cm	840 g	6	42934-7		
1360/85		20 mm / 85 cm	664 g	6	42935-4		
1355/85 KF		15 mm / 85 cm	618 g	6	28682-7		





**Microflex 690**

*"Big" technique – small size*

- Hardened steel shells in combination with the steel cable provide good basic protection
- Quality cylinder with keyhole cover and coded reversible key

**Microflex 690**

*Grande nella tecnica-piccolo nelle dimensioni*

- Bossoli di acciaio cementato ricoprono un cavo di acciaio fornendo una buona protezione di base
- Cilindro di qualità con copertura antipolvere del buco della serratura e chiave codificata reversibile

**Microflex 690**

*Tecnología en pequeño formato*


- Las rótulas y el cable de acero especial endurecido proporcionan una buena protección básica
- Cilindro de alta calidad con tapa de protección para la cerradura y llave codificada reversible



**690/75 Shadow**

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Codigo EAN		
690/75 Shadow		15 mm / 75 cm	560 g	6	43305-4		
690/75LL + URB		15 mm / 75 cm	580 g	6	33422-1		





895 Phantom



895 Millennio



1450



885



1350



670



590



490



1950





# Phantom

46



**Millennio 895  
Phantom Special Edition**  
Black – strong – secure

- High quality, extra tough 14 mm super-flex cable in trendy matt black look
- ABUS Extra-Classe cylinder with dimple key and coded reversible key
- Lock can be taken out of the carrier with just one hand – highest ease of use

**Millennio 895  
Edizione Speciale Phantom**  
Nero – forte - sicuro

- Alta qualità, cavo molto solido e flessibile da 14 mm di diametro con un moderno look in nero opaco
- Cilindro ABUS Extra-Classe con chiave a cifrature alveolari reversibile
- L'antifurto può essere estratto dal supporto con una sola mano-molto facile da usare

**Millennio 895  
Edición Especial Phantom**  
Negro – robusto – seguro

- Cable ultra-resistente en espiral super-flex de 14 mm en un moderno acabado negro mate
- Cilindro ABUS Extra-Classe con llave de puntos de seguridad reversible
- Gran comodidad de uso: se desengancha del soporte con una mano



**Partner Pack (P.13)**

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
895/185 EC TexKF Mini		14 mm / 185 cm	814 g	6	28680-3		





### Millennio 895

*Awarded design – practical – secure*

- High quality 10 mm super-flex coil cable
- Well proven ABUS brass pin cylinder
- High ease of use: can be taken out of the carrier with one hand

### Millennio 895

*Design premiato – pratico – sicuro*

- Cavo a spirale da 10 mm di alta qualità e super flessibile
- Qualità testata, cilindro ABUS in ottone
- Facile da usare: può essere estratto dal supporto con una sola mano

### Millennio 895

*Seguridad y comodidad con premio al diseño*

- Cable de alta calidad en espiral super-flex de 10 mm
- Cilindro de latón de diseño probado de ABUS
- Gran comodidad de uso: se desengancha del soporte con una mano



Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Codigo EAN		
895/185 KF		10 mm / 185 cm	634 g	6	21468-4		





885



875



### Winner 885

The "value for money" – winner

- Strong ABUS coil cable
- ABUS precision self-locking cylinder

### Winner 885

Il «valore del denaro» – Winner

- Robusto cavo a spirale ABUS
- Cilindro di precisione ABUS con chiusura automatica

### Winner 885

El Ganador en relación calidad-precio

- Cable en espiral de alta resistencia ABUS
- Cilindro de precisión ABUS con cierre automático

### 875

Ideal to secure bicycles, surfboards, garden tools, etc.

- Flexible steel cable
- ABUS 5-pin cylinder with anti-pick pins

### 875

Ideale per chiudere biciclette, tavole da surf, strumenti da giardino

- Cavo d'acciaio flessibile
- Cilindro ABUS a 5 perni anti piking

### 875

Ideal para "poner a salvo" bicicletas, tablas de surf o incluso maquinaria y herramientas de jardinería

- Cable en espiral flexible
- Cilindro de 5 pitones ABUS con pitones anti-ganzúa

Ref. No.  
Articolo  
Referencia

885/185 KF

Carriers  
Supporti  
Soportes



9,5 mm / 185 cm

Weight  
Peso  
Peso

572 g

Packing Unit  
Confezione  
Unidad de embalaje

6

EAN-Code  
Codice EAN  
Código EAN

10374-2

885/185 RBKF Mini



9,5 mm / 185 cm

576 g

6

10454-1

885/185 KLIckfix®



9,5 mm / 185 cm

588 g

6

27983-6

875/500

9,5 mm / 500 cm

1200 g

3

04311-6

875/350

9,5 mm / 350 cm

950 g

3

04309-3

875/185 KF



9,5 mm / 185 cm

550 g

6

02967-7





**Tresor 1350 / Numero 1300**  
The lock with 10,000 codes

- Re-settable PIN code with 10,000 combinations
- Special protection against picking, code wheels can be operated easily, even in the dark

**Tresor 1350 / Numero 1300**  
L'antifurto con 10.000 codici

- Codice PIN ricicrabile con 10.000 differenti combinazioni
- Protezione speciale contro il picking, le rotelle del cifratore possono essere maneggiate con facilità, anche al buio

**Tresor 1350 / Numero 1300**  
El antirrobo de las 10.000 combinaciones

- Código PIN re-programable: 10.000 combinaciones posibles
- Protección especial contra apertura inteligente
- Dígitos fáciles de manejar, incluso en la oscuridad



1350



1300

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
1350/185 KF		10 mm / 185 cm	590 g	6	11166-2		
1300/150		8 mm / 150 cm	314 g	12	33425-2		





**Booster 670 Shadow/670**

*Strong – flexible – versatile*

- With a strong coil cable and integrated carrier for fixing at the frame or seat post bolt
- With quality cylinder and coded reversible key

**Booster 670 Shadow/670**

*Forte – flessibile – versatile*

- Robusto cavo a spirale con supporto integrato per il fissaggio al telaio o al bullone di sostegno del seggiolino
- Cilindro di qualità e chiave reversibile

**Booster 670 Shadow/670**

*Duro – flexible – versátil*

- Cable en espiral de alta resistencia con soporte integrado para fijar al cuadro o la tija del sillín
- Cilindro de alta calidad con llave reversible y codificada

50



**670/180 Shadow**

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
670/180Shadow		12 mm / 180 cm	529 g	12	43304-7		
670/180LL+URB		12 mm / 180 cm	637 g	12	33434-4		







**Primo 590**

*Great value for money*

- 9.5 mm coil cable for good basic protection
- High ease of use with self-locking mechanism and handy reversible key

**Primo 590**

*Grande valore al denaro*

- Cavo a spirale da 9,5 mm di diametro per una buona sicurezza di base
- Molto facile da usare grazie al meccanismo di auto chiusura e alla maneggevole chiave reversibile

**Primo 590**

*Gran relación calidad-precio*

- Cable en espiral de 9,5mm para una buena protección básica
- Gran comodidad de uso con mecanismo de cierre automático y llave reversible



Smoke



Smoke matt

52

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
590/180LL Smoke matt Primo		9,5 mm / 180 cm	435 g	12	43327-6		
590/180LL Smoke Primo		9,5 mm / 180 cm	435 g	12	43325-2		
590/180LL Crystal Primo		9,5 mm / 180 cm	435 g	12	43323-8		
590/150LL Smoke matt Primo		9,5 mm / 150 cm	435 g	12	43319-1		
590/150LL Smoke Primo		9,5 mm / 150 cm	435 g	12	43317-7		
590/150LL Crystal Primo		9,5 mm / 150 cm	435 g	12	43315-3		
590/180 Smoke matt Primo		9,5 mm / 180 cm	425 g	12	43328-3		
590/180 Smoke Primo		9,5 mm / 180 cm	425 g	12	43326-9		
590/180 Crystal Primo		9,5 mm / 180 cm	425 g	12	43324-5		
590/150 Smoke matt Primo		9,5 mm / 150 cm	425 g	12	43320-7		
590/150 Smoke Primo		9,5 mm / 150 cm	425 g	12	43318-4		
590/150 Crystal Primo		9,5 mm / 150 cm	425 g	12	43316-0		





**Primo Kids 590**

*Great value for money*

- 9.5 mm coil cable for good basic protection
- High ease of use with self-locking mechanism and handy reversible key

**Primo Kids 590**

*Grande valore al denaro*

- Cavo a spirale da 9,5 mm di diametro per una buona sicurezza di base
- Molto facile da usare grazie al meccanismo di auto chiusura e alla maneggevole chiave reversibile

**Primo Kids 590**

*Muy buena relación calidad-precio*

- Cable en espiral de 9,5 mm para una buena protección básica
- Gran comodidad de uso con mecanismo de cierre automático y llave reversible



3 x pink, 3 x orange, 3 x green, 3 x blue



Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
590/180LL Primo Kids		9,5 mm / 180 cm	420 g	12	43321-4		
590/150LL Primo Kids		9,5 mm / 150 cm	435 g	12	43313-9		
590/180 Primo Kids		9,5 mm / 180 cm	420 g	12	43322-1		
590/150 Primo Kids		9,5 mm / 150 cm	425 g	12	43314-6		





**Star 490**

*Handy – easy – inexpensive*

- Flexible coil cable lock
- Cylinder with self-locking mechanism and handy reversible key

**Star 490**

*Maneggevole – facile – economico*

- Antifurto a spirale flessibile
- Cilindro con meccanismo di auto-chiusura e chiave reversibile molto pratica

**Star 490**

*Práctico – clásico – económico*

- Cable en espiral flexible
- Cilindro con mecanismo de cierre automático y llave reversible



54

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
490/150LL Black		7,5 mm / 150 cm	330 g	12	43310-8		
490/150 Black		7,5 mm / 150 cm	320 g	12	43309-2		





**Star 490**  
*Handy – easy – inexpensive*

- Flexible coil cable lock
- Cylinder with self-locking mechanism and handy reversible key

**Star 490**  
*Maneggevole – facile – economico*

- Antifurto a spirale flessibile
- Cilindro con meccanismo di auto-chiusura e chiave reversibile molto pratica

**Star 490**  
*Práctico – clásico – económico*

- Cable en espiral flexible
- Cilindro con mecanismo de cierre automático y llave reversible



3 x blue, 3 x orange, 3 x green, 3 x pink

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
490/150LL Star Kids		7,5 mm / 150 cm	332 g	12	43312-2		
490/150 Star Kids		7,5 mm / 150 cm	332 g	12	43311-5		





1950



1150

## 1950/1150

### Budget coil cables

- These light coil cables provide basic protection
- **ABUS 1950:**  
Cylinder with 6 locking elements
- **ABUS 1150:**  
3-digit-combination

## 1950/1150

### Cavo a spirale vantaggioso

- Questi cavi a spirale leggeri forniscono una sicurezza di base
- **ABUS 1950:**  
Cilindro con 6 elementi di chiusura
- **ABUS 1150:**  
Combinazione a 3 cifre

## 1950/1150

### Cables en espiral económicos

- Estos ligeros cables en espiral proporcionan una protección básica antirrobo
- **ABUS 1950:**  
Cilindro con 6 elementos de bloqueo
- **ABUS 1150:**  
Cierre por combinación de 3 dígitos



Color

4 x blue, 4 x red, 4 x silver  
4 x blu, 4 x rosso, 4 x argento  
4 x azul, 4 x rojo, 4 x plateado



Color

4 x blue, 4 x red, 4 x silver  
4 x blu, 4 x rosso, 4 x argento  
4 x azul, 4 x rojo, 4 x plateado

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
1950/180 Black		7 mm / 180 cm	280 g	12	07356-4		
1950/120 Black		7 mm / 120 cm	212 g	12	07355-7		
1950/120 Color		7 mm / 120 cm	219 g	12	05384-9		
1150/120 Black		7 mm / 120 cm	219 g	12	08550-5		
1150/120 Color		7 mm / 120 cm	219 g	12	08132-3		





**1950/1150**

*Inexpensive basic protection*

- The locks have a steel cable
- **ABUS 1950:**  
Cylinder with 6 locking elements
- ABUS 1150:**  
3-digit-combination

**1950/1150**

*Economica protezione di base*

- Antifurti dotati di cavo di acciaio
- **ABUS 1950:**  
Cilindro con 6 elementi di chiusura
- ABUS 1150:**  
Combinazione a 3 cifre

**1950/1150**

*Protección básica a muy buen precio*

- Antirrobo con cable de acero
- **ABUS 1950:**  
Cilindro con 6 elementos de bloqueo
- ABUS 1150:**  
Cierre por combinación de 3 dígitos



1950



1150

Ref. No. Articolo Referencia	Version Versione Versión		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Codigo EAN		
1950/120 Kids	3 x blue 3 x pink 3 x orange	75 mm / 120 cm	218 g	12	43160-9		
1150/120 Kids	3 x green	75 mm / 120 cm	188 g	12	43158-6		





1290



580



650



1505





### Catama 870

*Automatic and top flexible*

- ABUS quality cylinder with automatic locking for comfortable locking and unlocking
- Strong steel cable lock
- Modern design
- Variable mounting through adjusting possibility of the bracket element (13 positions)

### Catama 870

*Automatico e molto flessibile*

- Cilindro di qualità ABUS e chiusura automatica per un maggiore comfort
- Cavo con chiusura in acciaio resistente
- Design moderno
- Diversi sistemi di montaggio grazie alle possibilità di regolazione del supporto (13 posizioni)

### Catama 870

*Automático y ultra flexible*

- El cilindro de calidad ABUS con cierre automático facilita la operación de cierre y apertura
- Sólido antirrobo de cable de acero
- Diseño moderno
- Varias posibilidades de montaje gracias al soporte regulable de 13 posiciones



60

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
870/85 QuickSnap		20 mm / 85 cm	672 g	6	31499-5		
870/65 QuickSnap RBU		20 mm / 65 cm	588 g	6	31498-8		







**Millennio 894**

Phantom  
Black – strong – secure

- High quality, extra strong flex cable, trendy matt black design
- ABUS Extra-Class cylinder with coded, reversible key
- High ease of use as the lock can be taken out of the bracket with one hand

**Millennio 894**

Phantom  
Nero-forte-sicuro

- Alta qualità, cavo flessibile extra resistente, moderno design nero opaco
- Cilindro ABUS Extra-Classe con chiave codificata e reversibile
- Grazie all'elevata facilità di uso l'antifurto può essere preso dal supporto con una sola mano

**Millennio 894**

Phantom  
Negro – fuerte – seguro

- Cable flexible de alta calidad, en acabado negro mate moderno
- Cilindro ABUS Extra-Classe de llave de puntos reversible codificada
- Gran facilidad de uso, el antirrobo puede quitarse del soporte con una sola mano

**Phantom**



62

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes	 	Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
894/85 EC TexKF		15 mm / 85 cm	560 g	6	33167-1		
894/85 EC KF		15 mm / 85 cm	540 g	6	35387-1		





### Millennio 894

*Awarded design – functional – secure*

- High quality, 15 mm flex cable
- Well-proven ABUS brass pin cylinder
- Take-out button integrated in lock body, can be operated with one hand

### Millennio 894

*Design premiato – funzionale – sicuro*

- Cavo flessibile d'alta qualità, da 15 mm di diametro
- Cilindro a perni in ottone testato con successo
- L'antifurto, può essere estratto con una sola mano grazie al pulsante di sblocco integrato

### Millennio 894

*Seguridad y funcionalidad con premio al diseño*

- Cable flexible de alta calidad de 15 mm
- Cilindro de latón de diseño probado de ABUS
- Gracias al pulsador de desenganche automático integrado en el cuerpo de la cerradura, se puede desenganchar del soporte con una mano



Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Codigo EAN		
894/85 KF		15 mm / 85 cm	540 g	6	21478-3		





**Protago 820**

*Basic protection for bicycles*

- Strong steel cable
- Self-locking cylinder

**Protago 820**

*Protezione di base per biciclette*

- Cavo d'acciaio resistente
- Chiusura automatica con cilindro

**Protago 820**

*Protección básica para bicicletas*

- Fuerte cable de acero
- Cilindro de cierre automático

64



Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
820/85		20 mm / 85 cm	690 g	6	24768-2		
820/65		20 mm / 65 cm	650 g	6	24769-9		





**Racer 660 Shadow**  
*Strong – flexible – versatile*

- 15 mm flexible security cable
- ABUS quality cylinder with keyhole cover and handy reversible key

**Racer 660 Shadow**  
*Forte – flessibile – versatile*

- Sicuro cavo flessibile da 15 mm di diametro
- Cilindro di qualità ABUS con copertura del foro chiave, pratica chiave reversibile

**Racer 660 Shadow**  
*Duro – flexible – versátil*

- Cable de seguridad flexible de 15 mm
- Cilindro de calidad ABUS con tapa de cerradura y cómoda llave reversible



660/75 Shadow



660/185 LL + URB

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
660/75 Shadow		15 mm / 75 cm	380 g	12	43303-0		
660/185 LL + URB		15 mm / 185 cm	550 g	12	33421-4		
660/120 LL + URB		15 mm / 120 cm	477 g	12	33420-7		
660/75 LL + URB		15 mm / 75 cm	400 g	12	33419-1		





**Tresor 1340**

*Keyless security*

- Pick protected combination locks with PIN code
- Up to 10,000 different PIN codes can be set

**Tresor 1340**

*Sicurezza senza chiavi*

- Antifurti a combinazione anti-picking con codice PIN
- Possono essere impostati oltre 10.000 codici

**Tresor 1340**

*Seguridad sin llaves*

- Combinación anti-descifrado y código personal
- Se pueden programar hasta 10.000 códigos diferentes



Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
1340/120 KF		15 mm / 120 cm	600 g	6	33171-8		
1340/75 KF		15 mm / 75 cm	440 g	6	21479-0		





**Numerino 1290**

*Keyless security*

- Pick protected combination locks with PIN code
- Up to 10,000 different PIN codes can be set

**Numerino 1290**

*Sicurezza senza chiavi*

- Antifurti a combinazione anti-picking con codice PIN
- Possono essere impostati oltre 10.000 codici

**Numerino 1290**

*Seguridad sin llaves*

- Combinación anti-descifrado y código personal
- Se pueden programar hasta 10.000 códigos diferentes



Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
1290/65		10 mm / 65 cm	250 g	12	33424-5		





### Primo 580

Great value for money

- 12,5 mm super-flex cable
- Cylinder with automatic keyhole cover and handy reversible key

### Primo 580

Grande valore al denaro

- Cavo molto flessibile da 12,5 mm
- Cilindro con copertura automatica del foro chiave, pratica chiave reversibile

### Primo 580

Gran relación calidad-precio

- Cable super-flex de 12,5 mm
- Cilindro de calidad ABUS con tapa de cerradura y cómoda llave reversible

68



Smoke



Smoke matt



Crystal



Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Codigo EAN		
580/65LL Smoke matt Primo		12,5 mm / 65 cm	261 g	12	43335-1		
580/65LL Smoke Primo		12,5 mm / 65 cm	261 g	12	43333-7		
580/65LL Crystal Primo		12,5 mm / 65 cm	261 g	12	43331-3		
580/65 Smoke matt Primo		12,5 mm / 65 cm	251 g	12	43336-8		
580/65 Smoke Primo		12,5 mm / 65 cm	251 g	12	43334-4		
580/65 Crystal Primo		12,5 mm / 65 cm	261 g	12	43332-0		





**Primo 580**

*Great value for money*

- 12,5 mm super-flex cable
- Cylinder with automatic keyhole cover and handy reversible key

**Primo 580**

*Grande valore al denaro*

- Cavo molto flessibile da 12,5 mm
- Cilindro con copertura automatica del foro chiave, pratica chiave reversibile

**Primo 580**

*Gran relación calidad-precio*

- Cable super-flex de 12,5 mm
- Cilindro de calidad ABUS con tapa de cerradura y cómoda llave reversible



69



3 x pink, 3 x orange, 3 x green, 3 x blue



Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
580/65LL Primo Kids		12,5 mm / 65 cm	261 g	12	43329-0		
580/65 Primo Kids		12,5 mm / 65 cm	261 g	12	43330-6		





**Color**

- 4 x red, rosso, rojo
- 4 x grey, grigio, gris
- 4 x blue, blu, azul

650



1900



1100

**650/1900/1100**

**Inexpensive basic protection**

- The locks have a steel cable
- **650 + 1900:** The locks are self-locking, no key needed
- **1100:** Codes can be set easily and are engaging perceptibly

**650/1900/1100**

**Economica protezione di base**

- Antifurti dotati di cavo di acciaio
- **650 + 1900:** Questi antifurti si chiudono senza bisogno della chiave
- **1100:** I codici possono essere impostati facilmente

**650/1900/1100**

**Protección básica a muy buen precio**

- Antirrobo con cable de acero
- **650 + 1900:** Con sistema de cierre automático
- **1100:** Cierre por combinación de muy fácil uso



**Color**

4 x red, rosso, rojo, 4 x grey, grigio, gris, 4 x blue, blu, azul



**Color**

4 x red, rosso, rojo, 4 x grey, grigio, gris, 4 x blue, blu, azul

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
650/65 Color	-	8 mm / 65 cm	364 g	12	03619-4		
650/65 Black	-	8 mm / 65 cm	364 g	12	28921-7		
1900/55 Color	-	6 mm / 55 cm	180 g	12	02180-0		
1900/55 Black	-	6 mm / 55 cm	180 g	12	12818-9		
1100/55 Color	-	6 mm / 55 cm	163 g	12	02556-3		
1100/55 Black	-	6 mm / 55 cm	163 g	12	12817-2		





**1900/1100**

*Inexpensive basic protection*

- The locks have a steel cable
- **1900:** The locks are self-locking, no key needed
- **1100:** Codes can be set easily and are engaging perceptibly

**1900/1100**

*Economica protezione di base*

- Antifurti dotati di cavo di acciaio
- **1900:** Questi antifurti si chiudono senza bisogno della chiave
- **1100:** I codici possono essere impostati facilmente

**1900/1100**

*Protección básica a muy buen precio*

- Antirrobo con cable de acero
- **1900:** Con sistema de cierre automático
- **1100:** Cierre por combinación de muy fácil uso



71



1100

Ref. No. Articolo Referencia	Version Versione Versión		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Codigo EAN		
1900/55 Kids	3 x blue 3 x pink	5 mm / 55 cm	172 g	12	43159-3		
1100/55 Kids	3 x orange 3 x green	5 mm / 55 cm	140 g	12	43157-9		





### My first ABUS 1505

For kids only

- Ergonomics of the key and lock body suitable for children
- Individually adapted design for children in two colours
- Self-explaining, easy handling through automatic cylinder

### My first ABUS 1505

Esclusivo per bambini

- L'ergonomia della chiave e del corpo dell'antifurto lo rendono adatto ai bambini
- Disegno esclusivo adatto ai bambini, disponibile in due colorazioni
- Modalità di impiego : semplice per i bambini, grazie al cilindro automatico

### My first ABUS 1505

Exclusivo para niños

- Ergonomía para niños: con llave y cerradura especiales
- Diseño exclusivo en dos colores
- Modo de empleo muy intuitivo para niños con cierre automático.



Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
1505/55 green		4 mm / 55 cm	210 g	12	43300-9		
1505/55 pink		4 mm / 55 cm	210 g	12	43301-6		
1505/55 blue		4 mm / 55 cm	210 g	12	43302-3		







4850



4850 Accessories



485



495



5000



Accessories 5000



Cobra



## Amparo 4850

The new dimensions

- Elegant frame lock with extra large aperture, ideally suited for balloon tyres and box section rim
- Easy mounting even in narrow space thanks to its slim shape
- Can be combined with a large number of locking solutions
- Fixing elements covered by protective cap



## Amparo 4850


La nuova dimensione

- Antifurto da telaio elegante e con un'ampia apertura, ideale per le ruote "balloon" e and hollow rim
- Facile installazione anche con poco spazio grazie al suo profilo sottile.
- Può essere combinato con diverse soluzioni di chiusura
- Elementi di fissaggio protetti da cappuccio.

## Amparo 4850

La nueva dimensión

- Elegante candado para cuadro tipo holandés con apertura extragrande, ideal para ruedas "oversize" y llanta ancha
- Fácil montaje incluso en un espacio estrecho gracias a su fina forma
- Se puede combinar con un gran número de soluciones de cierre
- Elementos de fijación cubiertos por tapa protectora



(KR)\* = when lock is open, key is retained  
(NKR)\* = when lock is open, key is not retained

(KR)\* = ad antifurto aperto si può estrarre la chiave  
(NKR)\* = ad antifurto aperto non si può estrarre la chiave

(KR)\* = cuando está abierto, la llave queda retenida  
(NKR)\* = cuando está abierto, la llave puede sacarse

Ref. No. Artículo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
4850 LH (KR)*		8,5 mm · 63 mm · 108 mm	770 g	6	37563-7		
4850 LH/SP (NKR)*		8,5 mm · 63 mm · 108 mm	770 g	6	37562-0		
4850 CL (NKR)*		8,5 mm · 63 mm · 108 mm	770 g	6	37561-3		



4850 Steel-O-Chain 6KS/85 Black Loop



4850 Cable 12/100



### Accessory for 4850 Amparo

- The new patented ABUS lock system Push'n lock
- It is not necessary to lock the shackle separately
- Different locking possibilities, carrier included

### 4850 Steel-O-Chain 6KS/85 Black Loop

- Strong 6 mm square chain

### 4850 Cable 12/100

- Super flexible extra strong cable

### Accessori per il Amparo 4850

- Nuovo sistema Push and lock brevettato ABUS
- Non è necessario chiudere l'arco separatamente
- Possibilità di chiusura differenti, supporto incluso

### 4850 Steel-O-Chain 6KS/85 Black Loop

- Catena d'acciaio cementato da 6 mm di diametro

### 4850 Cavo 12/100

- Cavo molto flessibile e resistente

### Gama de accesorios para Amparo 4850

- Nuevo sistema patentado de ABUS Push'n Lock
- Ahora, gracias al mecanismo de cierre único, basta con sólo "conectar" la cadena o cable y listo. No es necesario cerrar el arco por separado
- Varias opciones de fijación disponibles

### 4850 Steel-O-Chain 6KS/85 Black Loop

- Fuerte cadena de acero de sección cuadrada de 6 mm

### 4850 Cable 12/100

- Cable de alta resistencia y ultra flexible

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
4850 Cable 12/100		12 mm / 100 cm	416 g	6	37560-6		
4850 Steel-O-Chain 6KS/85 Black Loop		6 mm / 85 cm	803 g	6	37559-0		





**Amparo 485**  
*Round – handy – robust*

- Extra solid version with tough hardened steel case and special hardened steel shackle
- Child-proof safety catch to prevent accidental locking while riding
- Frame lock with extra large aperture, ideally suited for balloon tyres and box section rim



**Amparo 485**  
*Rotondo – maneggevole – robusto*

- Versione solida con corpo ed arco in acciaio cementato speciale.
- Sicurezza bambini per prevenire chiusure accidentali.
- Antifurto da telaio elegante e con un'ampia apertura, ideale per le ruote "balloon"



**Amparo 485**  
*Redondo – manejable – robusto*

- Versión extra-sólida con fuerte caja de acero endurecido y arco de acero especial cementado
- Tope de seguridad a prueba de niños para evitar el cierre accidental cuando se está andando en la bicicleta
- Candado con apertura extra-grande, ideal para ruedas "oversize" y llanta ancha

\*applied for  
\*certificato  
\*certificado



485 LH

(KR)\* = when lock is open, key is retained  
(NKR)\* = when lock is open, key is not retained

(KR)\* = ad antifurto aperto si può estrarre la chiave  
(NKR)\* = ad antifurto aperto non si può estrarre la chiave

(KR)\* = cuando está abierto, la llave queda retenida  
(NKR)\* = cuando está abierto, la llave puede sacarse

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
485 LH (KR)*		8,5 mm · 63 mm · 108 mm	565 g	6	37558-3		
485 LH/SP (NKR)*		8,5 mm · 63 mm · 108 mm	615 g	6	37557-6		
485 CL (NKR)*		8,5 mm · 63 mm · 108 mm	660 g	6	37556-9		





## Amparo 495

Reliable and good

- Tough hardened steel case
- ABUS precision cylinder
- Child-proof safety catch to prevent accidental locking while riding

### 495 LH/SP Amparo

- To be fixed at the seat stay bridge, fixing material included

### 495 CL Amparo

- To be fixed at the rear frame with the enclosed universal clips

## Amparo 495

Valido e affidabile

- Corpo in forte acciaio cementato
- Cilindro di precisione ABUS
- Protezione bambino per evitare chiusure accidentali mentre si sta pedalando

### 495 LH/SP Amparo

- Per fissaggio al telaio posteriore, accessori per il montaggio inclusi nella confezione

### 495 CL Amparo

- Per fissaggio al telaio posteriore, fasciette universali per il montaggio incluse nella confezione

## Amparo 495

Duro y fiable

- Sólido cuerpo de acero endurecido
- Cilindro de precisión ABUS
- Seguro para niños que previene el cierre accidental del antirrobo en marcha

### 495 LH/SP Amparo

- Anclaje al puente trasero del cuadro. Piezas para el montaje incluidas

### 495 CL Amparo

- Instalación en la parte posterior del cuadro con clips universales, también incluidos



(KR)\* = when lock is open, key is retained  
(NKR)\* = when lock is open, key is not retained

(KR)\* = ad antifurto aperto si può estrarre la chiave  
(NKR)\* = ad antifurto aperto non si può estrarre la chiave

(KR)\* = cuando está abierto, la llave queda retenida  
(NKR)\* = cuando está abierto, la llave puede sacarse



Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
495 LH/SP (NKR)*		8,5 mm · 63 mm · 108 mm	490 g	6	37555-2		
495 CL (NKR)*		8,5 mm · 63 mm · 108 mm	508 g	6	37554-5		



**Maximum  
Level 9**



**Protectus 5000**

*Universal - for more security*

- Tough hardened steel case and special hardened steel shackle
- Precision cylinder with reversible key
- Child-proof safety catch to prevent accidental locking while riding
- Available in two sizes
- Simple mounting with enclosed universal clips at the threaded rear frame
- With additional external locking possibilities for even more security (accessories)

**Protectus 5000**

*Universale - per una sicurezza sempre maggiore*

- Corpo ed arco in forte acciaio cementato
- Cilindro di precisione ABUS
- Sicurezza bambini per prevenire chiusure accidentali
- Disponibile in 2 dimensioni
- Per fissaggio al telaio posteriore, fasciette universali per il montaggio incluse nella confezione
- Può essere combinato con diverse soluzioni di chiusura

**Protectus 5000**

*Universal - para una mayor seguridad*

- Versión extra-sólida con fuerte caja de acero endurecido y arco de acero especial cementado
- Cilindro de precisión ABUS
- Seguro para niños que previene el cierre accidental del antirrobo en marcha
- Disponible en dos tamaños
- Instalación en la parte posterior del cuadro con clips
- Se puede combinar con un gran número de soluciones de cierre



79



**Protectus 5000**

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
5000 CL Black		9 mm / 51 mm / 115 mm	600 g	6	31501-5		
5000 CL Silver		9 mm / 51 mm / 115 mm	600 g	6	31502-2		
5000 XCL Black		9 mm / 54 mm / 130 mm	600 g	6	31503-9		
5000 XCL Silver		9 mm / 54 mm / 130 mm	600 g	6	31504-6		





5000 Steel-O-Chain 6KS/85 Black Loop



### Accessory for Protectus 5000

- Different locking possibilities with Protectus 5000
- 5000 Steel-O-Chain 6KS/85 Black Loop**
- Strong 6 mm square chain
- 5000 Cable 12/100**
- Super flexible extra strong cable

### Accessori per il Protectus 5000

- Possibilità di chiusura differenti con Protectus 5000
- 5000 Chain 6KS85**
- Catena d'acciaio cementato da 6 mm di diametro
- 5000 Cable 12/100**
- Cavo molto flessibile e resistente

### Accesorios para Protectus 5000

- Varias opciones de fijación y combinación con Protectus 5000 disponibles
- 5000 Chain 6KS85**
- Fuerte cadena de acero de sección cuadrada de 6 mm
- 5000 Cable 12/100**
- Cable de alta resistencia y ultra flexible



5000 Cable 12/100

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
5000 Steel-O-Chain 6KS/85 Black Loop		6 mm / 85 cm	800 g	6	31141-3		
5000 Cable 12/100 Loop		12 mm / 100 cm	420 g	6	31143-7		



### Cobra + 1850

Ideal to secure bicycles, surfboards, garden tools, etc.

- Flexible steel cable
- ABUS loop cables protect bike components like front and rear wheel, frame and seat as the ideal complement to the ABUS U-shackle locks, padlocks or frame locks

### Cobra + 1850

Ideale per la sicurezza delle biciclette, tavole da surf, strumenti per il giardinaggio, ecc.

- Cavo d'acciaio flessibile
- Cavi ABUS a spirale proteggono i componenti della bicicletta come la ruota posteriore e anteriore, il telaio e la sella, come completamento ideale agli antifurti ad arco, ai lucchetti o agli antifurti da telaio

### Cobra + 1850

Ideal para asegurar bicicletas, tablas de surf, herramientas de jardín, etc.

- Cable de acero flexible
- Los cables-lazo ABUS protegen las diferentes partes de la bici como las ruedas, el cuadro y el sillín cuando se utilizan en combinación con los antirrobo de horquilla ABUS, candados y antirrobo del cuadro



Cobra 10



1850/185



Cobra 8



Cobra 12

Ref. No. Articolo Referencia	Carriers Supporti Soportes		Weight Peso Peso	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Codigo EAN		
8/200	-	8 mm / 200 cm	294 g	6	25718-6		
10/200	-	10 mm / 200 cm	430 g	3	11167-9		
10/500	-	10 mm / 500 cm	950 g	2	20780-8		
10/1000	-	10 mm / 1000 cm	1730 g	1	20781-5		
12/120	-	12 mm / 120 cm	380 g	3	25719-3		
1850/185	-	8 mm / 185 cm	268 g	6	12752-6		





*EaZy-KF*



*Quick Snap*



*TexKf Twin*



*TexKf Mini*



*USH*



*Quick Snap/RBU*



*UGH 02*



*KF*



*Shackle clamp*



*URB*



*GH 50*



*KlickFix*



*RBKF Mini*



*Adapter plate GH 50*

### EaZy-KF

- Innovative, very quick and easy mounting
- Comfortable one-hand operation
- For fixing at all round frame tubes with a diameter of 28mm – 36mm
- Indication at the carrier for easy subsequent mounting

### EaZy-KF

- Molto veloce e facile da montare
- Pratico sistema di montaggio che consente l'operazione con una sola mano
- Raccomandato per tubi con diametro da 28mm a 36mm
- Istruzioni nel supporto per un facile montaggio

### EaZy-KF

- Innovador, muy rápido y sencillo de colocar
- Fácil de manejarlo con una sola mano
- Para fijar a todos los diámetros de tubo entre 28 mm – 36 mm
- Indicaciones en el soporte para un posterior fácil montaje



EaZy-KF



### TexKF Twin

- Universal fixing to all common or special frame profiles with the textile fixing strap

### TexKF Twin

- Fissaggio universale per tutti i comuni telai e grazie alle strips di fissaggio in tela anche per telai con profili particolari

### TexKF Twin

- Soporte universal de abrazadera textil para cualquier tipo de cuadro.



TexKF Twin Ø 21-80 mm



### USH

- Universal carrier for U-Shackle locks 54, 51, 47, 46

### USH

- Supporto universale per gli antifurti ad arco 54, 51, 47, 46

### USH

- Soporte universal para antirrobo de horquilla 54, 51, 47, 46



USH Ø 15-35 mm



Ref. No. Articolo Referencia	Technical details Dettagli tecnici Detalles técnicos	Version Versione Versión	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
EaZy-KF	for/per/para ABUS No. 64/61/54/51/47		1	45342-7		
Shackle clamp Supporto per arco Soporte para arco	for/per/para ABUS No. 61/64 EaZy-KF	11 mm	1	45344-1		
Shackle clamp Supporto per arco Soporte para arco	for/per/para ABUS No. 47 EaZy-KF	12 mm	1	45347-2		
Shackle clamp Supporto per arco Soporte para arco	for/per/para ABUS No. 54 EaZy-KF	13 mm	1	45343-4		
Shackle clamp Supporto per arco Soporte para arco	for/per/para ABUS No. 51 EaZy-KF	13 mm	1	45346-5		
TexKF Twin	TexKF Twin Ø 21–80 mm for/per/para ABUS No. 54, 64, 51		1	23264-0		
USH 54	USH 54 Ø 15–35 mm for/per/para ABUS No. 54HB		1	23762-1		
USH 51	USH 51 Ø 15–35 mm for/per/para ABUS No. 51HB		1	36462-4		
USH 47/46	USH 47/46 Ø 15–35 mm for/per/para ABUS No. 47HB/46HB		1	12861-5		



GH 50

### GH 50

- The multi-purpose 3-point carrier
- Supporto multi funzione
- El soporte multiusos con 3 puntos de anclaje



Shackle clamp

### Shackle clamp

- Accessories for ABUS U-shackle locks for using the "TUBUS LOCC" U-shackle

### Supporto per arco

- Accessori per gli archi ABUS per usare i supporti degli archi «TUBUS LOCC»

### Soporte para arco

- Accesorios para antirrobo de horquilla ABUS para usar el soporte "TUBUS LOCC" para antirrobo de horquilla

### TexKF Mini

#### TexKF Mini

- Universal fixing to all common or special frame profiles with the textile fixing strap

- Fissaggio universale per tutti i comuni telai e grazie alle strips di fissaggio in tela anche per telai con profili particolari

- Soporte universal de abrazadera textil para cualquier tipo de cuadro.

### UGH 02

- Carrier for the luggage carrier that can be fixed at carrier struts of 5–16.5 mm
- Flexible for all U-shackle locks and heavy Steel-O-Flex
- Secure and handy transport

- Supporto antifurto da attaccare al portapacchi con strutture da 5–16,5 mm
- Adatto per tutti gli antifurti ad arco e gli Steel-O-Flex
- Sicuro per un facile trasporto

- Soporte de antirrobo para instalación sobre montantes laterales de portabultos, de 5 a 16,5 mm de grosor
- Fijaciones flexibles que admiten todos los antirrobo de horquilla y Steel-O-Flex
- Transporte cómodo y seguro



TexKF Mini



UGH 02 Ø 5-16,5 mm

Ref. No. Articolo Referencia	Technical details Dettagli tecnici Detalles técnicos	Version Versione Versión	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
GH 50	GH 50, for/per/para ABUS No. 64, 51, 47, 46		1	00904-4		
Shackle clamp Supporto per arco Soporte para arco	for/per/para ABUS No. 54 HB	13 mm	1	27348-3		
Shackle clamp Supporto per arco Soporte para arco	for/per/para ABUS No. 51 HB	13 mm	1	25998-2		
Shackle clamp Supporto per arco Soporte para arco	for/per/para ABUS No. 46, 47 HB	12 mm	1	25604-2		
Shackle clamp Supporto per arco Soporte para arco	for/per/para ABUS No. 64, 61 HB	11 mm	1	25580-9		
TexKF Mini	TexKF Mini Ø 21–80 mm for/per/para ABUS No. 896, 895, 894, 860, 800, 1460, 1450, 1440		1	23265-7		
UGH 02	for carrier struts Ø 5–16.5 mm per telaio del portapacchi Ø 5–16,5 mm para puntales del portador Ø 5–16,5 mm for/per/para ABUS No. 1050, 1025, 1000, 950, 900		1	26624-9		

### QuickSnap RBU

#### QuickSnap RBU:

- Handy one-button operation
- New, very quick and simple mounting
- Recommended from tube diameter 15–45 mm

### QuickSnap RBU

#### QuickSnap RBU:

- Pratico con un unico pulsante per aprire
- Nuovo sistema di montaggio veramente veloce
- Raccomandato per tubi con diam. 15–45 mm

### QuickSnap RBU

#### QuickSnap RBU:

- Cómodo uso con un solo botón
- Rápido y sencillo proceso de montaje
- Recomendado para diámetros de tubo mayores de 15–45 mm

### RBKF Mini

- Universal fixing to all common profiles with the steel fixing strap (RBKF Mini)

### RBKF Mini

- Fissaggio universale a tutti i più comuni profili con le strips di fissaggio in acciaio (RBKF Mini)

### RBKF Mini

- Soporte universal para tubos de cuadro convencionales, con abrazadera de acero (RBKF Mini)

### QuickSnap

- To be fixed at the seat post bolt

### QuickSnap

- Per il fissaggio sotto la sella

### QuickSnap

- Para fijar al tornillo de apriete del sillín

### KF

- To be fixed at the seat post bolt

### KF

- Per il fissaggio sotto la sella

### KF

- Para fijar al tornillo de apriete del sillín



QuickSnap RBU Ø 20-42



RBKF Mini Ø 15-45 mm



QuickSnap



KF



Ref. No. Articolo Referencia	Technical details Dettagli tecnici Detalles técnicos	Version Versione Versión	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Codigo EAN		
QuickSnap RBU	RBU Ø 20–42 mm for/per/para ABUS No. 860, 870		6	31487-2		
RBKF Mini	RBKF Mini Ø 15–45 mm for/per/para ABUS No. 885, 64/120		6	12434-1		
QuickSnap	for/per/para ABUS No. 860/85, 870		6	31488-9		
KF	KF for/per/para ABUS No. 896, 895, 894, 885, 875, 1350, 1355, 1340, 1440, 1450, 1460		6	12433-4		



URB Ø 25-35 mm

**URB**

- Well-fitting to all LL-carriers (except LL 490) and to be fixed at any round frame tube between 25–35 mm diameter

**URB**

- Veste perfettamente tutti i supporti LL (tranne LL 490) e deve essere fissato al tubo tondo del telaio con diametro compreso tra i 25–35 mm

**URB**

- Adaptable a cualquier soporte LL (exceptuando el LL 490). Para diámetros de tubo entre 25–35 mm



KLICKfix®

**KLICKfix®**

- To be fixed under the saddle

**KLICKfix®**

- Fissaggio sottosella

**KLICKfix®**

- Para su colocación bajo el sillín



Adapter plate

**Adapter plate**

- For mounting at the bottle holder

**Adattatore**

- Per fissaggio del supporto della borraccia

**Adaptador**

- Para fijar al soporte de bidón de líquidos

Ref. No. Articolo Referencia	Technical details Dettagli tecnici Detalles técnicos	Version Versione Versión	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Codigo EAN		
URB	URB Ø 25–35 mm		12	23312-8		
KLICKfix®	for/per/para ABUS Coil Cable Lock / ABUS Antifurto a spirale / ABUS Antirrobo de cable o espiral		1	04306-2		
Adapter plate Adattatore Adaptador	for/per/para KF-Halter / KF-Supporto / KF-Soporte		1	33589-1		
Spare battery Batterie di ricambio Pilas de recambio	for/per/para ABUS No. 1440, 1450, 1460		1	37855-3		





*EaZy-KF*



*GH 50*



*TexKF Twin*



*Shackle clamp*



*USH*



*TexKF Mini*



*UGH 02*



*Quick Snap RBU*



*RBKF Mini*



*KLICKfix®*



*Quick Snap*



*Adapter plate*



*KF*



*URB*



WA 50



WBA 100



### Wall Anchor WA 50

- Extra strong hardened wall anchor
- Can be used indoors and outdoors
- Incl. fixing material for wall or floor fixing



### Gancio da muro WA 50

- Gancio da muro extra forte, cementato
- Può essere usato sia all'esterno sia all'interno
- Inclusi nella confezione gli accessori per il fissaggio a parete o pavimento

### Anclaje mural WA 50

- Anclaje mural endurecido extra fuerte
- Puede ser utilizado en interiores y en exteriores
- Incluye material de fijación para pared o suelo

### Wall and Floor Anchor Granit WBA 100

For top secure fixing

- 16 mm shackle made of hardened special steel for extreme resistance against the most aggressive attacks
- Due to its flat shape and the use of high quality plastic it is possible to drive over the anchor in fixed position (e.g. in the garage)
- Can be used indoors and outdoors as wall or floor anchor
- Incl. fixing accessory

\*for/per/para WBA 100

### Gancio da parete o da pavimento Granit WBA 100

Per un fissaggio al top della sicurezza

- Anello del gancio costruito con speciale acciaio cementato da 16 mm di diametro per resistere anche agli attacchi più violenti
- Molto pratico perché grazie alla possibilità di chiusura dell'anello, e agli speciali materiali usati per la copertura, è possibile passarci sopra anche con l'auto senza danno
- Può essere usato sia in interno sia all'esterno come gancio da pavimento
- Inclusi nella confezione gli accessori per il fissaggio

### Anclaje mural o de suelo Granit WBA 100

Anclaje de máxima seguridad

- Argolla de 16 mm hecha de acero especial endurecido para extrema resistencia contra los más agresivos ataques
- Abatible, puede plegarse en su base de plástico de alta calidad cuando no está en uso para no molestar a los coches, por ejemplo en los garajes
- Puede ser utilizado en interiores y en exteriores
- Incluye material de fijación para pared o suelo

Ref. No.  
Articolo  
Referencia



Weight  
Peso  
Peso

Packing Unit  
Confezione  
Unidad de embalaje

EAN-Code  
Codice EAN  
Código EAN

WA 50

- / - • 110 mm / 80 mm

870 g

1

04294-2

WBA 100

160 mm / 165 mm • - / -

2000 g

1

27161-8

**20/80 + 20/70 + 26/70 +  
24/70 + 24IB60 + 24IB50**

**Diskus:**

- Round shape almost inaccessible for attacks
- With ABUS-Plus locking system or quality pin cylinder for extremely high protection against intelligent opening methods

**20/80 + 20/70 + 26/70 +  
24/70 + 24IB60 + 24IB50**

**Diskus:**

- La forma arrotondata è pressoché inattaccabile
- Con il cilindro ABUS-Plus o cilindro di qualità a perni per un'elevata protezione contro gli attacchi con destrezza

**20/80 + 20/70 + 26/70 +  
24/70 + 24IB60 + 24IB50**

**Diskus:**

- Forma redonda casi inaccesible a los ataques
- Con sistema de cerradura ABUS-Plus o cilindro de pitones de calidad para alta protección extra contra métodos inteligentes de apertura



20/80

20/70

26/70

24/70

24IB/60

24IB/50

Ref. No. Articolo Referencia		Weight Peso Peso	Versione Versione Versión	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Codigo EAN		
20/80	81 / 18 / 25 / 11 mm	452 g		3	08798-1		
20/70	71 / 17 / 20 / 10 mm	337 g		6	08854-4		
26/70	71 / 17 / 19,5 / 10 mm	325 g		6	12790-8		
24/70	71 / 17 / 19,5 / 10 mm	325 g		6	01107-8		
24IB/60	60 / 13 / 17,5 / 7,5 mm	220 g		6	05584-3		
24IB/50	51 / 8 / 14,5 / 6,5 mm	143 g		6	20317-6		

### Padlocks No. 55

Top quality: ABUS brass padlocks

- Hardened shackle, as of 30 mm double bolted
- Precision pin cylinder is available either keyed to differ or keyed alike
- ABUS brass padlocks
- Security proven a million times

### Padlocks No. 55


Il lucchetto multiuso

- Arco cementato con doppio bloccaggio da 30 mm
- Cilindro di precisione a perni, disponibile anche in versione KA

### Candados No. 55

El candado multiuso

- Arco de acero endurecido, con doble enganche de arco a partir de 30 mm
- Cilindro de pitones de precisión, disponible tanto en llaves iguales como en llaves diferentes



Ref. No. Articolo Referencia		Weight Peso Peso	Version Versione Versión	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Codigo EAN		
55/60	58 / 32 / 32 / 8 mm	326 g		6	02859-5		
55/50	48 / 24 / 25 / 7 mm	207 g		6	02858-8		
55/40	38 / 21,5 / 20,5 / 6,5 mm	137 g		12	02856-4		
55/40 HB63	38 / 102 / 20,6 / 6,5 mm	164 g		12	04762-6		
55/30	29 / 13,5 / 14,5 / 4,5 mm	74 g		12	02854-0		
55/25	24 / 10,5 / 12 / 4 mm	48 g		12	02853-3		

### CombiFlex / CombiFlex pro

Small – solid – combiflexible

- Super small, solid, roll-back-cable locks with code dials to prevent take-away theft
- Cable rolls up automatically in the attractively shaped case in mobile format
- Available in two sizes (CombiFlex 201 with 70 cm cable, CombiFlex pro 202 with 90 cm cable)

### CombiFlex / CombiFlex pro

Piccolo – compatto – combiflessibile

- Molto piccolo, compatto, cavo riavvolgibile, con combinatore ricicfrabile per prevenire il furto «prendi e vai»
- Il cavo si riavvolge automaticamente all'interno della cassa dalla forma attraente e simile ai cellulari
- Disponibile in 2 misure (CombiFlex 201 con cavo da 70 cm, CombiFlex pro 202 con cavo da 90 cm)

### CombiFlex / CombiFlex pro

Pequeño – sólido – combiflexible

- Super pequeño, sólido, para cables retráctiles de combinación para evitar hurtos
- El cable se enrolla automáticamente en su atractiva carcasa
- Disponible en dos tamaños (CombiFlex 201 con 70 cm de cable, CombiFlex pro 202 con 90 cm de cable)



CombiFlex 201



CombiFlex pro 202



Sales-Display Combi Flex

Ref. No. Articolo Referencia		Version Versione Versión	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Codigo EAN		
201/70 C/SB	70 cm / 1,6 mm		6	42921-7		
202/90 C/SB	90 cm / 2,5 mm		6	42922-4		
Sales Display CombiFlex Espositore CombiFlex Expositor CombiFlex	Dimensions / Dimensioni / Dimensiones 27,5 x 31 x 50,5 cm	6 x 202/90 12 x 201/70	1	42508-0		




94

Sales-Display Granit Bordo X-Plus

Ref. No. Articolo Referencia	Dimensions Dimensioni Dimensiones	Version Versione Version	EAN-Code Codice EAN Codigo EAN		
Sales Display Bordo Espositore Bordo Expositor Bordo	39 x 27 x 55 cm	5 x 6500	45429-5		




Sales-Display Raydo




Sales-Display 1510/60


Ref. No. Articolo Referencia	Dimensions Dimensioni Dimensiones	Version Versione Versión	EAN-Code Codice EAN Código EAN	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje		
Sales Display Raydo Espositore Raydo Expositor Raydo			37604-7			
Sales Display 1510/60 Espositore 1510/60 Expositor 1510/60	305 x 340 x 440 mm	3 x 1510/60 blue 3 x 1510/60 red	33567-7			



1




2




3+4


Ref. No. Articolo Referencia	Dimensions Dimensioni Dimensiones	Version Versione Versión		Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN		
Display Shop in Store Espositore Shop in Store Expositor Shop in Store	220 x 50 x 100 cm	Detachable hooks Ganci, mobili Ganchos amovibles	34	1	45918-4		
Mounting set Completo di montaggio aggiunto Set de montaje suplementario	1	220 x 50 x 100 cm	Detachable hooks Ganci, mobili Ganchos amovibles	34	1	45920-7	
Mounting set Completo di montaggio aggiunto Set de montaje suplementario	2	220 x 50 x 50 cm	Detachable hooks Ganci, mobili Ganchos amovibles	16	1	45921-4	
Set for two-sided hanging Completo di carico per i due lati del supporto modulare Set de adaptación para expositor modular de dos caras	3	220 x 50 x 100 cm	Detachable hooks Ganci, mobili Ganchos amovibles	34	1	45924-5	
Set for two-sided hanging Completo di carico per i due lati del supporto modulare Set de adaptación para expositor modular de dos caras	4	220 x 50 x 50 cm	Detachable hooks Ganci, mobili Ganchos amovibles	16	1	45926-9	
Heavy Duty hooks Completo di ganci Ganchos reforzados	100 cm	Detachable hooks Ganci, mobili Ganchos amovibles	5	1	45944-3		
Heavy Duty hooks Completo di ganci Ganchos reforzados	50 cm	Detachable hooks Ganci, mobili Ganchos amovibles	3	1	45948-1		
Lighting set Completo d'illuminazione Set de iluminación	100 cm			1	45945-0		



1



2



3+4

Ref. No. Articolo Referencia	Dimensions Dimensioni Dimensiones	Version Versione Versión		Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN	
Display Shop in Store Espositore Shop in Store Expositor Shop in Store	140 x 50 x 100 cm	Detachable hooks Ganci, mobili Ganchos amovibles	22	1	45919-1	
Mounting set Completo di montaggio aggiunto Set de montaje suplementario	1	140 x 50 x 100 cm	Detachable hooks Ganci, mobili Ganchos amovibles	22	1	45922-1
Mounting set Completo di montaggio aggiunto Set de montaje suplementario	2	140 x 50 x 50 cm	Detachable hooks Ganci, mobili Ganchos amovibles	11	1	45923-8
Set for two-sided hanging Completo di carico per i due lati del supporto modulare Set de adaptación para expositor modular de dos caras	3	140 x 50 x 100 cm	Detachable hooks Ganci, mobili Ganchos amovibles	22	1	45925-2
Set for two-sided hanging Completo di carico per i due lati del supporto modulare Set de adaptación para expositor modular de dos caras	4	140 x 50 x 50 cm	Detachable hooks Ganci, mobili Ganchos amovibles	16	1	45927-6
Heavy Duty hooks Completo di ganci Ganchos reforzados	100 cm	Detachable hooks Ganci, mobili Ganchos amovibles	5	1	45944-3	
Heavy Duty hooks Completo di ganci Ganchos reforzados	50 cm	Detachable hooks Ganci, mobili Ganchos amovibles	3	1	45948-1	



FA 02



FA 02 Mini

Ref. No. Articolo Referencia	Dimensions Dimensioni Dimensiones	Version Versione Versión		Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Código EAN
FA02 Mini	103 x 51,5 x 163 cm	Detachable hooks Ganci, mobili Ganchos amovibles	20	1	27195-3
FA02	103 x 51,5 x 233 cm	Detachable hooks Ganci, mobili Ganchos amovibles	30	1	27196-0

### 1/4 Pallet 2-Wheel

The versatile campaign display

- Universal assortment
- Short mounting time
- Little space needed

### 1/4 Pallet 2-Wheel

L'espositore versatile per promozioni

- Assortimento universale
- Montaggio veloce
- Piccolo ingombro

### 1/4 Palet sector 2-ruedas

El expositor versátil para campañas

- Surtido universal
- Rápido montaje
- Ocupa un mínimo espacio

### Sales Display PS 88

Sales promotion for top products

- **VK-PS88:** Locks and most other mechanical moving parts on the bike will benefit from regular lubrication with the ABUS lubrication spray PS 88

### Sales Display PS 88

Promotori di vendite per I prodotti top

- **Espositore PS 88:** gli antifurti e molte altre parti meccaniche e mobili sulla bicicletta avranno un beneficio con un uso regolare dello spray lubrificante PS 88

### Sales Display PS 88

Promoción de ventas de los mejores productos

- **Expositor PS 88:** ABUS recomienda una aplicación regular del aerosol lubricante PS 88 para mantener en perfecto estado todos sus antirrobo y partes móviles de su bicicleta



1/4 Pallet



Sales-Display PS 88

Ref. No. Articolo Referencia	Dimensions Dimensioni Dimensiones	Weight Peso Peso	Version Versione Versión	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Codigo EAN		
PS88 SB	Volume 50 ml Capacità 50 ml Capacidad 50 ml		Spray Spray lubrificante, bomboletta Aerosol lubricante	6	08815-5		
Sales-Display PS 88	15 x 21 x 29 cm		24 x 50 ml	1	08217-7		
Sales-Display PS 88	14 x 18 x 31 cm		12 x 125 ml	1	06952-9		
Display 1/4 Pallet	60 x 40 x 145 cm		1/4 Pallet	1	28191-4		




100

Ref. No. Articolo Referencia	Dimensions Dimensioni Dimensiones	Version Versione Versión	Packing Unit Confezione Unidad de embalaje	EAN-Code Codice EAN Codigo EAN
Security Station	132 x 70 x 131 mm			43821-9











Security Tech Germany



**ABUS**  
**August Bremicker Söhne KG**

D 58292 Wetter  
D 58300 Wetter, Altenhofer Weg 25

Tel. 02335 634-470  
Tel.Int. +492335 634-0  
Fax 02335 634-350  
Fax Int. +492335 634-350  
www.abus.com mobile@abus.de

*ABUS - Das gute Gefühl der Sicherheit*